



Ministère de l'Environnement et du Développement Durable

Office Guinéen des Parcs et Réserves

Projet de « *Gestion Intégrée des Ressources Naturelles dans le Paysage Bafing-Falémé* »

**DEMANDE DE PRIX
(ÉQUIPEMENTS D'INVENTAIRE)**

| | |
|--------------------------------|--|
| NOM ET ADRESSE DE L'ENTREPRISE | DATE : 29/10/2021 |
| | N° DE REFERENCE : 03/GIRN-PBF/ÉQUIPEMENTS D'INVENTAIRE/2021 |

Chère Madame, Cher Monsieur,

Nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir votre meilleure offre de prix pour la fourniture d'équipements d'inventaire tels que décrits en détail en page 3 de la présente demande de cotation. Les offres reçues après l'échéance seront rejetées.

Lors de l'établissement de votre offre de prix, veuillez utiliser le formulaire figurant à l'annexe jointe aux présentes.

Les offres de prix peuvent être soumises jusqu'au 22 novembre 2021 à 12 H 30 (GMT) à l'adresse email suivante : achat.bs.peged@gmail.com

Veuillez prendre note des exigences concernant la fourniture des équipements susmentionnés :

| | |
|--|--|
| Adresse(s) exacte(s) du ou des lieux de livraison (indiquez-les toutes, s'il en existe plusieurs) | Programme Environnement et Gestion Durable du Capital Naturel (PEGED) Lanséboun&i - Coléah Face ENAM, Conakry |
| Date et heure limites de livraison prévues (si la livraison intervient ultérieurement, l'offre de prix pourra être rejetée par le Programme Environnement) | 10 jours à partir de la date d'émission du bon de commande. Pénalités de retard de 0.5% de la valeur total du contrat/marché seront appliquées pour chaque jour de retard. Le contrat sera résilié quand le montant total de la pénalité atteint les 10 ⁰ /0 de la valeur du contrat/bon de commande. Date indicative de début prévue : 22 novembre 2021 Date indicative de fin prévue : 13 décembre 2021 |
| Calendrier de livraison | 21 jours après émission du bon de commande |
| Devise privilégiée pour l'établissement de l'offre de prix | GNP |
| Date-limite de soumission de l'offre de prix | 22 novembre 2021 à 12 H 30 (GMT) |

| | |
|---|--|
| Tous les documents, y compris les catalogues, les instructions et les manuels d'utilisation, doivent être rédigés dans la langue suivante : | Français |
| Documents à fournir | Le formulaire fourni dans l'annexe 1, dûment rempli, conformément à la liste des exigences indiquées en Page 4 Documents d'existence légale (Registre de commerce) |
| Durée de validité des offres de prix à compter de la date de soumission | 60 jours Dans certaines circonstances exceptionnelles, le Projet de Gestion Intégrée des Ressources Naturelles du Paysage du Bafing-Falémé (GIRN-PBF) pourra demander au fournisseur de proroger la durée de validité de son offre de prix au-delà de qui aura été initialement indiqué dans la présente Demande de Prix. Le fournisseur devra alors confirmer par écrit la prorogation, sans aucune modification de l'offre de prix. |
| Offres de prix partielles | Non acceptées |
| Conditions de paiement | 100% dès livraison complète des biens après certification |
| Critères d'évaluation | Conformité technique/plein respect des exigences et prix le plus bas ¹ Acceptation sans réserve du BC/des conditions générales du contrat Délai de livraison le plus court / délai d'exécution le plus court |
| T e de contrat devant être signé | Bon de commande |
| Conditions particulières du contrat | Annulation du BC/contrat en cas de retard de livraison/d ' achèvement de N/A |
| Annexes de la présente Demande de Prix | Spécifications des biens requis (Page 4 +) Formulaire de soumission de l'offre de prix (annexe I |

Date et Signature : 29 octobre 2021

Directeur National



Colonel Aboubacar OULARE

¹ Le Projet GIRN-PBF se réserve le droit de ne pas attribuer le contrat à l'offre de prix la plus basse si la deuxième offre de prix la plus basse parmi les offres recevables est considérée comme étant largement supérieure, si le prix n'est pas supérieur de plus de 10 % à l'offre conforme assortie du prix le plus bas et si le budget permet de couvrir la différence de prix. Le terme « supérieure », tel qu'il est utilisé dans le présent paragraphe désigne des offres qui dépassent les exigences préétablies énoncées dans les spécifications.

TABLEAU DE DEMANDE DE PRIX

Lot 1 : Matériels d'inventaire pour l'avifaune

| | Désignation | Spécification | Quantité |
|---|---|--|----------|
| 1 | Tente individuelle | TENTE DE CAMPING 2 SECONDS EASY - FRESH & BLACK - 2 PERSONNES | 33 |
| 2 | Sacs étanches | TZTED Sac Etanche sac Imperméable 30L sac De Cyclisme Moto Avec Longue Sangle Réglable Pour Activités De Plein Air Et Sports Aquatiques Camping, Noir : Amazon.Fr | 10 |
| 3 | Jumelle BUSHNELL PRIME 10X42 | Jumelles Ultra-claires Haute Puissance étanches, Télescope à Jumelles et Grossissement Puissant pour Observation des Animaux, Voyage, théâtre, Jeux de S ort, 12x | 10 |
| 4 | Tablette | Samsung Galaxy Tab A 10.1 Wi-Fi (SM-T580) 32 Go - Noir (reconditionné) | 3 |
| 5 | Bague POPETPOP 100pcs | POPETPOP 100pcs Plastique Anneau de Jambes de Pigeon Poule Pigeon Identifier Anneaux de Colombe pour Perroquet Caille Pinson Canari éclos Volailles Pied Anneaux Poussins Canard Clips aile - Le diamètre extérieur est d'environ 0,5 pouce / 12 mm et la hauteur est de 3 pouces / 8 mm. Populaire pour les pigeons, cockati, perruches, perroquets et autres oiseaux | 500 |
| 6 | Bague | Aile - Le diamètre extérieur est d'environ 0,5 pouce / 12 mm et la hauteur est de 3 pouces / 8 mm. Populaire pour les pigeons, cockati, perruches, perroquets et autres oiseaux | 1000 |
| 4 | Filet de capture d'oiseaux 2,50 à 4,30 | WCIC Anti-oiseau attrape filet étang filet pêche pièges cultures arbre fruitier légumes fleur jardin maille protéger antiparasitaire | 60 |
| 5 | Gants | Gants résistants aux éraflures et aux morsures pour chiens, chats, oiseaux, serpents, reptiles, gants de travail en cuir, coutures en Kevlar, parfaits pour barbecue, poêle, soudure, gants de manipulation des animaux résistants aux morsures | 50 |
| 7 | Pied à coulisse | PIED A COULISSE 1/50 CH. MAT POINTES CROISÉES CAP. 150 REF.15003 | 15 |
| 8 | Guide des oiseaux de l'Afrique de l'Ouest | Guide des oiseaux de l'Afrique de l'Ouest (French Edition) Paper back — June 19, 2012 | 5 |

Lot 2. Matériels d'inventaire pour les poissons

| NO | Nature | Spécification | Quantité |
|----|-------------------|--|----------|
| 1 | Sacs étanches | TZTED Sac Etanche sac Imperméable 30L sac De Cyclisme Moto Avec Longue Sangle Réglable Pour Activités De Plein Air Et Sports Aquatiques Camping, Noir : Amazon.Fr | 3 |
| 2 | Filets de barrage | Maille de 25x25mm O de fil : 2mm PEHD imputrescible Couleur Vert foncé 240g/m ² Surjet noir de 5mm inclus Réf : 70SMFV25VDirect Filet France Appelez-nous : 04 42 46 09 13 par mail. service.client@direct-filet.com | 6 |
| 3 | Barque | Fond plat (légèrement catamaran) Construction double coque roto moulée Catégorie de conception D 6 passagers : charge 450 kg Passagers + matériels : charge 495 kg Motorisation maxi : 6 CV soit 4,4 kW en hors-bord Arbre court / poids maxi : 26 kgwww.funyak.fr | 3 |
| 4 | Peson | Lecture (mm) 1/100 mm Capacité (Dimensions) 150 mm Pile fournie OUI Bec longueur (mm) 40 mm Longueur totale (mm) 150 mm Matériau Inox Précision de mesure (distance) (mm) 0.01 mm Garantie client 10 ANS | 15 |

Lot 3. Matériels d'inventaire des grands et moyens carnivores

| | Désignation | Spécification | Quantité |
|---|--|---|----------|
| 1 | Sacs étanches | TZTED sac Étanche sac Imperméable 30L sac De Cyclisme Moto Avec Longue Sangle Réglable Pour Activités De Plein Air Et Sports Aquatiques Camping, Noir : Amazon.Fr | 3 |
| 2 | Tente individuelle | TENTE DE CAMPING 2 SECONDS EASY - FRESH & BLACK - 2 PERSONNES | 33 |
| 3 | Cône de sonorisation Système de sonorisation professionnels à haute efficacité énergétique 15", Brown en néodyme | WOOFER de 3 pouces bobine acoustique EN ALUMINIUM bobine acoustique de la compression de 3 pouces en aluminium 96, 8 dB/Sensibilité SPL Programme de remise d'alimentation 800 W FEM optimisé et les suspensions du moteur | 4 |

| | | | |
|---|--|--|----|
| | Coaxial cône, 3" bobine acoustique. | Système de refroidissement optimisé Résonance Conception libre et à usage intense PANIER | |
| 4 | Projecteur halogène projecteur halogène 500 Watts Noir | Zhang Asia 150 / 500W projecteur halogène & pir Sécurité Capteur de mouvement Capteur de mouvement de jardin d'extérieur Lampe de jardin 220V R7 Éclairage (Emitting Color : 3500K 150W)150W Capteur Light Source d'alimentation : 220 240V / AC Fréquence de puissance : 50-60Hz Lumière ambiante : <51lux 2000Lux (réglable) Distance de détection : 12m (ajustable seulement LXI 50AI) | 35 |
| 5 | Filet de camouflage pour véhicule 4x4 | | 4 |
| 6 | Guide des mammifères d'Afrique | Guide des mammifères d'Afrique Broché— 3 octobre 2013 de Jonathan King don (Auteur) | 5 |

Lot 4. Matériels d'inventaire pour les Reptiles et amphibiens

| | Désignation | Spécification | Quantité |
|---|------------------------------|--|----------|
| 1 | Sacs étanches | TZTED Sac Etanche sac Imperméable 30L sac De Cyclisme Moto Avec Longue Sangle Réglable Pour Activités De Plein Air Et Sports Aquatiques Camping, Noir : Amazon.Fr | 3 |
| 2 | Viseur nocturne | Les jumelles de vision nocturne, aussi appelées amplificateurs de lumière résiduelle ou intensificateurs de lumière résiduelle sont des instruments optiques permettant de voir dans l'obscurité. Ce type d'équipement est surtout utilisé par les forces armées et de police. Wikipédia | 9 |
| 3 | Caméra Trap | Garde Pro A3S Trail Game Camera (2020), 24MP 1080P, H.264 MP4 Video, Next-Gen Imaging Technology, 100ft No Glow Night Vision, 0. IS Trigger Speed Motion Activated, IP66 Waterproof Numéro de TVA :gb308141141 | 30 |
| 4 | Batterie lithium camera trap | Pack de 8 piles AA au lithium ENERGIZER Etat : New Product Nos améliorations innovantes nous ont permis de créer la pile AA la plus durable au monde 33% plus légère qu'une pile alcaline Fonctionnement dans des températures extrêmes, de 400 à +60 oc Energie conservée 20 ans (si les piles sont entreposées) Ne coule pas | 600 |

| | | | |
|----|--|---|----|
| 5 | Boitier de sécurité et Cable de sécurité camera trap | Boitier de protection en métal pour protéger toute la gamme Ultrafire, dont le Reconyx XR6. Acier de calibre 16 avec revêtement en poudre résistant aux intempéries. Li | 30 |
| 6 | Carte mémoire | SANDISK ULTRA - carte SD 32 GO Référence ULTRA Etat : New product Haut débit - Classe 10 - 80MB/s Capacité de stockage 32 Go Compatible avec tous nos appareils et tous les PC | 35 |
| 7 | Cadenas camera trap | Cadenas haute sécurité MASTER LOCK Référence 187XD État : New product Cadenas cylindrique, ultra résistant sciage et coupe boulon En acier inoxydable renforcé en titane Anse octogonale protégée en alliage de bore Pour tous les caissons antivols vendus Garantie à vie Livré avec quatre clés ! | 40 |
| 9 | Fusil. PROJECTEUR À GAZ modèle 72 seringues 11/13 mm Energie 9,8 Joules. Réglage rapide de la pression pour une portée jusqu'à 50 m avec un canon de 50 cm ou jusqu'à 70 m avec un canon de 75 cm (sur demande) selon le type de seringues | Polyvalent : accepte toutes les seringues du marché en I I mm et 13 mm.' Canon en acier traité 13 mm, longueur 50 cm, avec mire pour les seringues de 13 mm de diamètre (seringues en aluminium anodisé, Speedy et Flip p.98). ° Réducteur pour canon en aluminium I I mm, longueur 51,5 cm pour les seringues de I I mm de diamètre.' Gâchette avec bouton de sécurité.' Transport confortable.' Rail à prisme pour monter les différents systèmes de visée supplémentaires.' Système de verrouillage de sécurité (obturateur de chambre diamètre 15,5 mm) pour introduire et positionner les seringues.' Hausse graduée amovible pour une meilleure précision du tir.' Manomètre visible dans le champ de visée.' Porte capsules CO2 16 g et réducteur 8 g.' S.A.V. : assuré exclusivement en usine (notamment pour le remplacement des joints). | 3 |
| 10 | Colliers avec émetteurs | L'animal porte sur lui un émetteur pesant seulement 4 gr et que l'on fixe sur un collier en l'intégrant dans une housse en silicone anti-éclaboussure très efficace, que l'on attache en insérant le collier dans les passants de la housse. | 45 |
| 11 | Support audio | ENREGISTREUR ACOUSTIQUE SM4 WILDLIFE ACOUSTICS- AVEC 2 MICROS INTÉGRÉS | 15 |

| | | | |
|----|---------------------------------------|--|----|
| 12 | Tente militaire MOYENNE 6m x 5m | Caractéristiques techniques : - Polyester canevas épais - Imperméable (400mm/cm2) - Résiste à des vents de force 6 ainsi qu'à 5cm de neige - Montage facile, mode d'emploi fourni et conseils d'entretien - 2 ouvertures entrée [sortie - 10 fenêtres avec volets bâches et moustiquaires - 2 trappes toit (évacuation de la chaleur/humidité/air) | 6 |
| 13 | Tente individuelle | TENTE DE CAMPING 2 SECONDS EASY - FRESH & BLACK - 2 PERSONNES | 33 |
| 14 | Guide des mammifères d'Afrique | Guide des mammifères d'Afrique Broché — 3 octobre 2013 de Jonathan Kingdon (Auteur) | 5 |

Les équipements d'inventaire proposés seront examinés au regard de l'exhaustivité et de la conformité de l'offre de prix par rapport aux spécifications minimums décrites ci-dessus et à toute autre annexe fournissant des détails sur les exigences du Programme.

L'offre de prix qui sera conforme à l'ensemble des spécifications et exigences, qui proposera le prix le plus bas, et qui respectera l'ensemble des autres critères d'évaluation sera retenue. Toute offre qui ne respectera pas les exigences sera rejetée.

Toute différence entre le prix unitaire et le prix total (obtenu en multipliant le prix unitaire par la quantité) sera recalculée par le Projet. Le prix unitaire prévaudra et le prix total sera corrigé. Si le fournisseur n'accepte pas le prix final basé sur le nouveau calcul et les corrections d'erreurs effectués par le projet, son offre de prix sera rejetée.

Au cours de la durée de validité de l'offre de prix, aucune modification du prix résultant de la hausse des coûts, de l'inflation, de la fluctuation des taux de change ou de tout autre facteur de marché ne sera acceptée par le Projet après réception de l'offre de prix. Lors de l'attribution du contrat ou du bon de commande, le Projet se réserve le droit de modifier (à la hausse ou à la baisse) la quantité des services et/ou biens, dans la limite de vingt-cinq pour cent (25 %) du montant total de l'offre, sans modification du prix unitaire ou des autres conditions.

Le Projet GIRN-PBF n'est pas tenu d'accepter une quelconque offre de prix ou d'attribuer un contrat/bon de commande et n'est pas responsable des coûts liés à la préparation et à la soumission par le fournisseur d'une offre de prix, quels que soient le résultat ou les modalités du processus de sélection.

Nous vous remercions et attendons avec intérêt votre offre de prix.

Annexe

FORMULAIRE DE SOUMISSION DE L'OFFRE DE PRIX DU FOURNISSEUR

(Le présent formulaire doit être soumis uniquement sur le papier à en-tête officiel du fournisseur)

Le fournisseur soussigné accepte par les présentes les exigences de la Demande de Cotation et propose de fournir les articles énumérés ci-dessous conformément aux spécifications, telles qu'indiquées dans la Demande de Prix ayant pour n° de référence :

TABLEAU 1 : Offre de fourniture d'équipements d'inventaire conformes aux spécifications techniques et exigences

| NO | Description/Spécifications des biens | Qté | Date-limite de livraison | Prix unitaire | Prix total par article |
|-----------|---|------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Prix totaux des biens | | | | |