



Ministère de l'Environnement et du Développement Durable
Office Guinéen des Parcs Nationaux et Réserves de Faune
**Projet de « Gestion Intégrée des Ressources Naturelles dans le Paysage Bafing-Falémé-
GIRN-PBF »**
PIMS: 5677-Project ID: 00107545- Award: 00107166

**DEMANDE DE PRIX
(ÉQUIPEMENTS D'INVENTAIRE)**

NOM ET ADRESSE DE L'ENTREPRISE	DATE : 29/07/2022
	N° DE REFERENCE : PGIRN-PBF/ÉQUIPEMENTS D'INVENTAIRE/...../2022

Mesdames et Messieurs,

Nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir votre meilleure offre de prix pour la fourniture d'équipements d'inventaire tels que décrits en détail en page 3 de la présente demande de cotation. Les offres reçues après l'échéance seront rejetées.

Lors de l'établissement de votre offre de prix, veuillez utiliser le formulaire figurant à l'annexe jointe aux présentes.

Les offres de prix peuvent être soumises jusqu'au **21 août 2022 à 23 H 59 (GMT)** à l'adresse email suivante : **achat.bs.peged@gmail.com**

Veuillez prendre note des exigences concernant la fourniture des équipements susmentionnés :

Adresse(s) exacte(s) du ou des lieux de livraison (indiquez-les toutes, s'il en existe plusieurs)	Programme Environnement et Gestion Durable du Capital Naturel (PEGED) Lanséboundji - Coléah Face ENAM, Conakry
Date et heure limites de livraison prévues (si la livraison intervient ultérieurement, l'offre de prix pourra être rejetée par le Projet)	30 jours à partir de la date d'émission du bon de commande. Pénalités de retard de 0.5% de la valeur total du contrat/marché seront appliquées pour chaque jour de retard. Le contrat sera résilié quand le montant total de la pénalité atteint les 10% de la valeur du contrat/bon de commande. Date indicative de début prévue : 1 ^{er} septembre 2022 Date indicative de fin prévue : 15 octobre 2022
Calendrier de livraison	45 jours après émission du bon de commande
Devise privilégiée pour l'établissement de l'offre de prix	GNF
Date-limite de soumission de l'offre de prix	21 août 2022 à 23 H 59 (GMT)
Tous les documents, y compris les catalogues, les instructions et les manuels d'utilisation, doivent être rédigés dans la langue suivante :	Français
Documents à fournir	Le formulaire fourni dans l'annexe 1, dûment rempli, conformément à la liste des exigences indiquées en Page 4 Documents d'existence légale (Registre de commerce) Quitus fiscal à jours
Durée de validité des offres de prix à compter de la date de soumission	120 jours Dans certaines circonstances exceptionnelles, le Projet de Gestion Intégrée des Ressources Naturelles du Paysage du Bafing-Falémé (GIRN-PBF) pourra demander au fournisseur de proroger la durée de validité de son offre de prix au-delà de qui aura été initialement indiqué dans la présente Demande de Prix. Le fournisseur devra alors confirmer par écrit la prorogation, sans aucune modification de l'offre de prix.
Offres de prix partielles par lot	Acceptées
Conditions de paiement	100% dès livraison complète des biens après certification
Critères d'évaluation	Conformité technique/plein respect des exigences et prix le plus bas ¹ Acceptation sans réserve du BC/des conditions générales du contrat Délai de livraison le plus court / qualité des prix

¹ Le Projet GIRN-PBF se réserve le droit de ne pas attribuer le contrat à l'offre de prix la plus basse si la deuxième offre de prix la plus basse parmi les offres recevables est considérée comme étant largement supérieure, si le prix n'est pas supérieur de plus de 10 % à l'offre conforme assortie du prix le plus bas et si le budget permet de couvrir la différence de prix. Le terme

Type de contrat devant être signé	Bon de commande
Conditions particulières du contrat	Annulation du BC/contrat en cas de retard de livraison/d'achèvement de N/A
Annexes de la présente Demande de Prix	Spécifications des biens requis (Page 4 +) Formulaire de soumission de l'offre de prix (annexe 1)

Date : _____

Le Directeur National



Adjudant-Chef Aboubacar SAMOURA

« supérieure », tel qu'il est utilisé dans le présent paragraphe désigne des offres qui dépassent les exigences préétablies énoncées dans les spécifications.

TABLEAU DE DEMANDE DE PRIX

Lot 1 : Matériels d'inventaire pour l'avifaune

N°	Désignation	Spécification	Quantité
1	Tente individuelle	TENTE DE CAMPING 2 SECONDS EASY - FRESH & BLACK - 2 PERSONNES	170
2	Sacs étanches	TZTED Sac Étanche Sac Imperméable 30L Sac De Cyclisme Moto Avec Longue Sangle Réglable Pour Activités De Plein Air Et Sports Aquatiques Camping, Noir : Amazon.Fr	10
3	Jumelle BUSHNELL PRIME 10X42	Jumelles Ultra-claires Haute Puissance étanches, Télescope à Jumelles et Grossissement Puissant pour Observation des Animaux, Voyage, théâtre, Jeux de Sport,12x	10
4	Tablette	Samsung Galaxy Tab A 10.1 Wi-Fi (SM-T580) - 32 Go - Noir	3
	Power bank	BoxWave Rejuva 65W PD Power Pack (30 000mAh) - Noir de Jais, Chargeur pour Smartphones et Tablettes <u>Marque : BoxWave Corporation</u> Couleur Noir de jais Utilisations recommandées pour le produit Ordinateur portable, téléphone portable, tablettes Marque BoxWave Corporation Type de connecteur USB Type C, USB Type A Tension 5 Volts	3
		Couleur Noir de jais Utilisations recommandées pour le produit Ordinateur portable, téléphone portable, tablettes Marque BoxWave Corporation Type de connecteur USB Type C, USB Type A Tension 5 Volts	

5	Bague POPETPOP 100pcs	POPETPOP 100pcs Plastique Anneau de Jambe de Pigeon Poule Pigeon Identifier Anneaux de Colombe pour Perroquet Caille Pinson Canari éclos Volailles Pied Anneaux Poussins Canard Clips Aille - Le diamètre extérieur est d'environ 0,5 pouce / 12 mm et la hauteur est de 3 pouces / 8 mm. Populaire pour les pigeons, cockati, perruches, perroquets et autres oiseaux. Avec mention : OGPRF-GN	1000
6	Bague	Aille - Le diamètre extérieur est d'environ 0,5 pouce / 12 mm et la hauteur est de 3 pouces / 8 mm. Populaire pour les pigeons, cockati, perruches, perroquets et autres oiseaux Avec mention : OGPRF-GN	1000
4	Filet de capture d'oiseaux 2,50 à 4,30	WCIC Anti-oiseau attrape filet étang filet pêche pièges cultures arbre fruitier légumes fleur jardin maille protéger antiparasitaire	51
5	Gants	Gants résistants aux éraflures et aux morsures pour chiens, chats, oiseaux, serpents, reptiles, gants de travail en cuir, coutures en Kevlar, parfaits pour barbecue, poêle, soudure, gants de manipulation des animaux résistants aux morsures	51
7	Pied à coulisse	PIED A COULISSE 1/50 CH. MAT POINTES CROISÉES CAP.150 REF.15003	51
8	Guide des oiseaux de l'Afrique de l'ouest	Guide des oiseaux de l'Afrique de l'Ouest (French Edition) Paper back – June 19, 2012	51

Lot 2. Matériels d'inventaire pour les poissons

N°	Nature	Spécification	Quantité
1	Sacs étanches	TZTED Sac Étanche Sac Imperméable 30L Sac De Cyclisme Moto Avec Longue Sangle Réglable Pour Activités De Plein Air Et Sports Aquatiques Camping, Noir : Amazon.Fr	51
2	Filets de barrage	Maille de 25x25mm Ø de fil : 2mm PEHD imputrescible Couleur Vert foncé 240g/m ² Surjet noir de 5mm inclus Réf : 70SMFV25VDirect Filet France Appelez-nous : 04 42 46 09 13 par mail. service.client@direct-filet.com	51
3	Barque motorisé	Fond plat (légèrement catamaran) Construction double coque roto moulée Catégorie de conception D 6 passagers : charge 450 kg Passagers + matériels : charge 495 kg Motorisation maxi : 6 CV soit 4,4 kW en hors-bord Arbre court / poids maxi : 26 kgwww.fun-yak.fr	6

4	Peson	Lecture (mm) 1/100 mm Capacité (Dimensions) 150 mm Pile fournie OUI Bec longueur (mm) 40 mm Longueur totale (mm) 150 mm Matériau Inox Précision de mesure (distance) (mm) 0.01 mm Garantie client 10 ANS	15
---	-------	---	----

Lot 3. Matériels d'inventaire des grands et moyens carnivores

N°	Désignation	Spécification	Quantité
1	Sacs étanches	TZTED Sac Étanche Sac Imperméable 30L Sac De Cyclisme Moto Avec Longue Sangle Réglable Pour Activités De Plein Air Et Sports Aquatiques Camping, Noir : Amazon.Fr	51
2	Tente individuelle	TENTE DE CAMPING 2 SECONDS EASY - FRESH & BLACK - 2 PERSONNES	170
	Hamac		17
3	Cône de sonorisation Système de sonorisation professionnels à haute efficacité énergétique 15", Brown en néodyme Coaxial cône, 3" bobine acoustique.	WOOFER de 3 pouces bobine acoustique en ALUMINIUM bobine acoustique de la compression de 3 pouces en aluminium 96, 8 dB/Sensibilité SPL Programme de remise d'alimentation 800 W FEM optimisé et les suspensions du moteur système de refroidissement optimisé Résonance Conception libre et à usage intense PANIER	4
	Téléètres	Téléètre Laser télescope monoculaire Mesure 800 m étanche <u>Marque: MOUMI</u> Tous les prix incluent la TVA. Poids de l'article 1000 Grammes Description des piles Lithium Grossissement maximal 8 x	17
4	Projecteur halogène 500 Watts Noir	Zhang Asia 150 / 500W projecteur halogène & pir Sécurité Capteur de mouvement Capteur de mouvement de jardin d'extérieur Lampe de jardin 220V R7 Éclairage (Emitting Color : 3500K 150W)150W Capteur Light	35

		Source d'alimentation : 220 ~ 240V / AC Fréquence de puissance : 50-60Hz Lumière ambiante : <5lux ~ 2000Lux (réglable) Distance de détection : 12m (ajustable seulement LX150A1)	
5	Filet de camouflage pour véhicule 4x4	Camo de Jungle Légère pour La Photographie Antirésiale L'écologisation Le Camouflage La Décora(Size:2x3m/6.6x9.8ft) Marque SWEAR	17
6	Guide des mammifères d'Afrique	Guide des mammifères d'Afrique Broché – 3 octobre 2013 de Jonathan King don (Auteur)	51
3	Caméra Trap	Garde Pro A3S Trail Game Camera (2020), 24MP 1080P, H.264 MP4 Vidéo, Next-Gen Imaging Technology, 100ft No Glow Night Vision, 0.1S Trigger Speed Motion Activated, IP66 Waterproof Numéro de TVA :gb308141141	500
4	Batterie lithium camera trap	Pack de 8 piles AA au lithium ENERGIZER État : New Product Nos améliorations innovantes nous ont permis de créer la pile AA la plus durable au monde 33% plus légère qu'une pile alcaline Fonctionnement dans des températures extrêmes, de -40° à +60 °C Énergie conservée 20 ans (si les piles sont entreposées) Ne coule pas	8000
5	Boitier de sécurité et Cable de sécurité camera trap	Boitier de protection en métal pour protéger toute la gamme Ultrafire, dont le Reconyx XR6. Acier de calibre 16 avec revêtement en poudre résistant aux intempéries. Li	500
6	Carte mémoire	SANDISK ULTRA - Carte SD 32 GO Référence ULTRA État : New product Haut débit - Classe 10 - 80MB/s Capacité de stockage 32 Go Compatible avec tous nos appareils et tous les PC	500
7	Cadenas camera trap	Cadenas haute sécurité MASTER LOCK Référence 187XD État : New product Cadenas cylindrique, ultra résistant sciage et coupe boulon En acier inoxydable renforcé en titane Anse octogonale protégée en alliage de bore Pour tous les caissons antivols vendus	500

		Garantie à vie Livré avec quatre clés !	
	Viseur nocturne	Les jumelles de vision nocturne, aussi appelées amplificateurs de lumière résiduelle ou intensificateurs de lumière résiduelle sont des instruments optiques permettant de voir dans l'obscurité. Ce type d'équipement est surtout utilisé par les forces armées et de police. Wikipédia	51
	Fusil : PROJECTEUR À GAZ modèle 72 seringues 11/13 mm Énergie 9,8 Joules. • Réglage rapide de la pression pour une portée jusqu'à 50 m avec un canon de 50 cm ou jusqu'à 70 m avec un canon de 75 cm (sur demande) selon le type de seringues	Polyvalent : accepte toutes les seringues du marché en 11 mm et 13 mm. • Canon en acier traité 13 mm, longueur 50 cm, avec mire pour les seringues de 13 mm de diamètre (seringues en aluminium anodisé, Speedy et Flip p.98). • Réducteur pour canon en aluminium 11 mm, longueur 51,5 cm pour les seringues de 11 mm de diamètre. • Gâchette avec bouton de sécurité. • Transport confortable. • Rail à prisme pour monter les différents systèmes de visée supplémentaires. • Système de verrouillage de sécurité (obturateur de chambre diamètre 15,5 mm) pour introduire et positionner les seringues. • Hausse graduée amovible pour une meilleure précision du tir. • Manomètre visible dans le champ de visée. • Porte-capsules CO2 16 g et réducteur 8 g. • S.A.V. : assuré exclusivement en usine (notamment pour le remplacement des joints).	3
	Colliers avec émetteurs	L'animal porte sur lui un émetteur pesant seulement 4 gr et que l'on fixe sur un collier en l'intégrant dans une housse en silicone anti-éclaboussure très efficace, que l'on attache en insérant le collier dans les passants de la housse.	45
	Support audio	ENREGISTREUR ACOUSTIQUE SM4 WILDLIFE ACOUSTICS- AVEC 2 MICROS INTÉGRÉS	<u>15</u>
	Tente militaire MOYENNE 6m x 5m	Caractéristiques techniques : - Polyester canevas épais - Imperméable (400mm/cm2) - Résiste à des vents de force 6 ainsi qu'à 5cm de neige - Montage facile, mode d'emploi fourni et conseils d'entretien - 2 ouvertures entrée /sortie - 10 fenêtres avec volets bâches et moustiquaires - 2 trappes toit (évacuation de la chaleur/humidité/air)	6
	Guide des mammifères d'Afrique	Guide des mammifères d'Afrique Broché – 3 octobre 2013 de Jonathan Kingdon (Auteur)	5

Lot 4. Matériels d'inventaire pour les Reptiles et amphibiens

N°	Désignation	Spécification	Quantité
1	Sacs étanches	TZTED Sac Étanche Sac Imperméable 30L Sac De Cyclisme Moto Avec Longue Sangle Réglable Pour Activités De Plein Air Et Sports Aquatiques Camping, Noir : Amazon.Fr	51
	Enregistreur de cassettes type SONY TC-D5 PRO	<p>Sony ICD-PX370 Dictaphone numérique 4GB avec slot micro-SD Noir</p> <p>Appareils compatibles Ordinateur personnel</p> <p>Marque Sony</p> <p>Interface matérielle USB</p> <p>Format Audio MP3</p> <p>Prise casque 2,5 millimètres</p>	6
	Attrape canne avec filet	Sougayilang Épuisette de pêche pliable et télescopique en nylon durable pour attraper ou libérer les poissons <u>Marque : Sougayilang</u>	51
	Sceau plastique	Rotho Basic seau carré de 12l avec anse et balance, Plastique (PP) sans BPA, anthracite, 12l (38.0 x 26.0 x 23.0 cm) <u>Marque : Rotho</u>	51
	Barrière de films plastique	Nom de la marque : Chestnut-YX EAN : 7436641559028 Taille : 23x19x14cm Numéro de la pièce : Film Dispenser	60
	Piquet pour les barrières de films	Kohand Lot de 150 piquets de fixation en plastique vert de 15,2 cm, piquets de fixation en plastique pour jardin, bâche de protection de sol	35
	Rouleau de corde de 100 m	PandaHall Elite - 1 Rouleaux Fil de Nylon 1.5mm Noir Fil Nylon Tresse pour Bijoux Tresse DIY Artisanal Craft, Environ 100 Yards/Rouleau	51
	Appareil photo numérique	Nom de modèle D5300 Marque Nikon	51

		<p>Type de produit DSLR</p> <p>Niveau de compétence Professionnel</p> <p>Caractéristique spéciale Priorité à la vitesse d'obturation Priorité à l'ouverture</p> <p>Couleur Noir</p> <p>Niveau de qualité JPEG Fin</p> <p>Réglages de balance des blancs Auto</p> <p>Modes de prise de vue Film</p> <p>Poids de l'article 530 Grammes</p>	
	Guide d'identification des espèces (mammifères)	<ul style="list-style-type: none"> • ASIN : B0829PN5KM • Éditeur : Bloomsbury Wildlife; 1er édition (12 décembre 2019) • Langue : Anglais • Taille du fichier : 403357 KB • Synthèse vocale : Activée • Lecteur d'écran : Pris en charge • Confort de lecture : Activé • X-Ray : Non activée • Word Wise : Non activé • Nombre de pages de l'édition imprimée : 1920 pages • Classement des meilleures ventes d'Amazon : 848,756 en Boutique Kindle (<u>Voir les 100 premiers en Boutique Kindle</u>) <ul style="list-style-type: none"> ○ 365 en <u>Zoology</u> ○ 668 en <u>Environmental Conservation</u> 	51
	Loupe d'agrandissement des images	<p>Mllkcao Loupe, Portable, Ordinateur de Poche, Poignée, Miroir D'Aggrandissement de Bureau, Tenant La Loupe 30 Fois Les Bijoux Identification Antique</p> <p><u>Marque : Mllkcao</u></p>	51

	Guide des batraciens	<ul style="list-style-type: none"> • ASIN : B07P1B8X8H • Éditeur : Presses universitaires de France (réédition numérique FeniXX) (1 janvier 1977) • Langue : Français • Taille du fichier : 1315 KB • Synthèse vocale : Activée • Lecteur d'écran : Pris en charge • Confort de lecture : Activé • Word Wise : Non activé • Nombre de pages de l'édition imprimée : 120 pages 	51
	Batterie de recharge appareils numériques	<p>Nombre de batteries 2 C nécessite des piles.</p> <p>Marque Ansmann</p> <p>Composition de la pile NiMH</p> <p>Usages recommandés pour le produit Jouet</p> <p>Nombre d'unités 1 Count</p> <p>Tension 1.2 Volts</p> <p>Réutilisation Rechargeable</p> <p>Nom de modèle Blister 2 X Accu, Baby C, 2500 mAh</p> <p>Poids des batteries 136 Grammes</p> <p>Dimensions de l'article L x l x H 26 x 50 x 26 millimètres</p> <p>Voir moins</p>	51
	Torche	Nom : Puissant 900000Lumens XHP50 Zoom lampe de poche	170
	Kits de protection individuelle (gangs, Bottes, Chaussures de Sécurité Casques et lunettes)		170

	Tablettes	<p>Lenovo Tab P11 Plus - Tablette Tactile 11" 2K LCD (Processeur MediaTek Helio G90T 8Coeurs, 4 Go de RAM, uMCP 128 Go, ARM Mali-G76 MC4 GPU, Android 11, WiFi+Bluetooth) - Gris foncé</p> <p>séries Tab P11 Plus</p> <p>Marque Lenovo</p> <p>Génération 1ère génération</p> <p>Taille de l'écran 11 Pouces</p> <p>Systeme d'exploitation Android 11</p> <p>Capacité de stockage de la mémoire 128 Go</p>	17
	Tantes	<p>Tente de camping extérieure, protection contre pluie</p> <p>Matière : Toile Oxford</p> <p>Fibre de vert</p> <p>Couleur : vert foncé</p> <p>Dimension : 210x125x150cm</p> <p>Poids :2,5Kg</p>	6
	Baladeur	<p>Lecteur MP3, Lecteur MP3 Bluetooth 5.0 avec Boutons Tactiles, Lecteur de Musique HiFi avec Radio FM, Enregistreur, E-Book</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth : 5,0 • RAM: 16GB intégrée (Supporte Carte TF 128Go,non inclus) • Taille de l'écran : 2,4 pouces • Durée de croisière de la batterie charger 2h, jouer plus 48 h. • Multifonction : MP3/MP4, radio FM, e-book, lecture vidéo, etc 	2
	Cannes attrape serpents	<p>Adopte un fil d'acier de 3 mm, une bonne ténacité, très robuste et léger, une garantie de haute qualité pour une utilisation plus longue. Facile et sûr à utiliser, la poignée de conception ergonomique est confortable à tenir, attrape les serpents facilement et en toute sécurité. Le receveur a trois modes de lâche à serrer, le clip peut être ouvert à une certaine rage, déplacez le reptile en toute</p>	2

Les équipements d'inventaire proposés seront examinés au regard de l'exhaustivité et de la conformité de l'offre de prix par rapport aux spécifications minimums décrites ci-dessus et à toute autre annexe fournissant des détails sur les exigences du Programme.

L'offre de prix qui sera conforme à l'ensemble des spécifications et exigences, qui proposera le prix le plus bas, et qui respectera l'ensemble des autres critères d'évaluation sera retenue. Toute offre qui ne respectera pas les exigences sera rejetée.

Toute différence entre le prix unitaire et le prix total (obtenu en multipliant le prix unitaire par la quantité) sera recalculée par le Projet. Le prix unitaire prévaudra et le prix total sera corrigé. Si le fournisseur n'accepte pas le prix final basé sur le nouveau calcul et les corrections d'erreurs effectués par le projet, son offre de prix sera rejetée.

Au cours de la durée de validité de l'offre de prix, aucune modification du prix résultant de la hausse des coûts, de l'inflation, de la fluctuation des taux de change ou de tout autre facteur de marché ne sera acceptée par le Projet après réception de l'offre de prix. Lors de l'attribution du contrat ou du bon de commande, le Projet se réserve le droit de modifier (à la hausse ou à la baisse) la quantité des services et/ou biens, dans la limite de vingt-cinq pour cent (25 %) du montant total de l'offre, sans modification du prix unitaire ou des autres conditions.

Le Projet GIRN-PBF n'est pas tenu d'accepter une quelconque offre de prix ou d'attribuer un contrat/bon de commande et n'est pas responsable des coûts liés à la préparation et à la soumission par le fournisseur d'une offre de prix, quels que soient le résultat ou les modalités du processus de sélection.

Nous vous remercions et attendons avec intérêt votre offre de prix.

