

WILD CHIMPANZEE FOUNDATION



Head Office and European Representation

c/o Max Planck Institute for
Evolutionary Anthropology
Deutscher Platz 6
04103 Leipzig
Germany
Tel : + 49 341 3550 250/200
Fax: + 49 341 3550 299
E-mail : wcf@wildchimps.org

Guinean Representation

BP 1487P Conakry
Republic of Guinea
Tel : + 224 623 95 32 12
Tel : + 224 623 61 63 70
E-mail : guinea@wildchimps.org

Internet : www.wildchimps.org

Dossier d'appel pour l'acquisition de Quatre (04) véhicules 4X4 de 13 Places, deux (02) véhicules 4X4 de 10 Places et un véhicule 4X4 double cabines en faveur du projet Natura Guinée/Wild Chimpanzee Foundation (WCF) en Lot unique.

Wild Chimpanzee Foundation (WCF).

1 PARTIE I : « Dossier d'appel d'offre Dao N° 001/WCF/Nat Gui/01/2024»

Objet : Fourniture de Quatre (04) véhicules 4X4 de 13 Places, Deux (02) véhicules 4X4 de 10 places et Un (01) véhicule 4x4 double cabines en faveur en faveur du projet Natura Guinée/ Wild Chimpanzee Foundation (WCF) en Lot Unique.

Contexte Natura Guinée

La biodiversité de la Guinée est très riche, le pays abrite une partie importante de la forêt d'Afrique de l'Ouest, hotspot de biodiversité. Cependant, elle est fortement menacée par la surexploitation des ressources en bois (pour produire du bois-énergie et du bois d'œuvre), l'extension du front agricole avec la culture sur brûlis, les feux incontrôlés, le braconnage, le trafic international d'espèces sauvages, la faible gestion des aires protégées (parcs nationaux et forêts classées), la faible gouvernance environnementale, et le changement climatique. Les secteurs de l'agriculture et des mines/de l'énergie sont les principaux moteurs de la déforestation et de la perte de biodiversité. De plus, les populations rurales sont très vulnérables, souvent enclavées, avec une forte croissance démographique et dont les pratiques agricoles sont peu productives, non durables, et vulnérables au changement climatique.

La Guinée s'est cependant engagée à protéger sa biodiversité nationale en ratifiant des conventions internationales comme la Convention sur la Diversité Biologique (CDB) et s'est engagée, suivant l'objectif d'Aichi, à accroître de 15 à 25% du territoire national la superficie des aires protégées. L'Office Guinéen des Parcs Nationaux et Réserves de Faune (OGPNRF) du Ministère de l'Environnement et du Développement Durable (MEDD) souhaite notamment développer un réseau d'aires protégées composé de 17 parcs nationaux.

La présente action du programme NaturaGuinée vise à améliorer la résilience des écosystèmes, espèces phares et populations rurales de la Guinée. L'approche des trois piliers de NaturAfrica sera mise en œuvre, en combinant la conservation de la biodiversité via la gestion des aires protégées, le développement d'une économie verte, et l'amélioration de la gouvernance territoriale. L'action sera divisée en deux volets : le volet territorial (conservation d'écosystèmes naturels) basé sur l'approche paysage de NaturAfrica et orienté vers la protection des Biomes « Savane » et « Forêt » et le volet thématique (conservation des espèces) qui se concentre sur la conservation des espèces phares de la Guinée au niveau national. Les paysages d'intervention du volet territorial de la présente action sont le Parc National de Badiar (Biome « Savane ») et le futur Parc National de Pinselli-Soyah-Sabouyah (Biome « Forêt »). Ces deux paysages ont été identifiés dans la stratégie de l'UE pour la conservation en Afrique comme espaces clés pour la conservation de la biodiversité et le développement sur le continent africain (WAF/KLCD).

Le paysage d'intervention du « Parc National de Badiar » (WAF/KLCD 6) qui correspond à la Réserve de Biosphère de l'UNESCO couvre 284.300 ha et est composé du Parc National de Badiar actuel (forêt classée de Badiar Nord, 38.200 ha), de deux forêts classées (Badiar Sud et N'Dama), d'une zone tampon et d'une zone de transition. Le paysage d'intervention de Badiar est situé dans la région administrative de Boké et dans les préfectures de Gaoual et de Koundara et est bordé au Nord par le Parc National de Niokolo Koba au Sénégal.

Le paysage d'intervention de « Pinselli-Soyah-Sabouyah » (PSS) qui correspond au futur Parc National de PSS (302.975 ha) est situé dans les régions administratives de Mamou et Kindia et dans les préfectures de Kindia, Mamou et Faranah et est bordé au Sud par le Parc National d'Outamba-Kilimi en Sierra Leone. Le futur Parc National de PSS inclut les deux forêts classées de Pinselli (12.000 ha) et Soyah (7.223 ha) et l'aire de Sabouyah (112.788 ha) qui n'a pas de statut clair,

considérée potentiellement comme une ancienne réserve illégale de chasse. Un arrêté ministériel instituant le processus de création du Parc National de PSS et présentant les limites provisoires du parc (302.975 ha) a été signé le 12 septembre 2022 par la Ministre du Ministère de l'Environnement et du Développement Durable.

La WCF lance le présent DAO intitulé :

«Fourniture de Quatre (04) véhicules 4X4 de 13 Places, Deux (02) véhicules 4X4 de 10 places et Un (01) véhicule 4x4 double cabines en faveur en faveur du projet Natura Guinée/Wild Chimpanzee Foundation (WCF) en Lot Unique.».

A cet effet, la WCF invite par la présente, les entreprises spécialisées à soumettre une offre (technique et financière).

Le délai de livraison des équipements est de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires à partir de la date de notification de l'attribution du marché.

Les offres en langue française et en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies respectivement marquées comme telles doivent parvenir au bureau de la WCF à Conakry quartier Cameroun Immeuble Bobo Conakry République de Guinée au plus tard à la date limite de dépôt des offres.

Date limite de dépôt des offres : **le 02/02/2024 à 17H 00MM heures précises.**

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres. La WCF se réserve le droit de ne pas donner suite à la demande de cotation.

L'ouverture des plis aura lieu, dans la salle de réunion de la WCF à **Conakry le 05/02/2024 à 10H00MM** précises.

Pour toutes informations complémentaires, s'adresser à :

La WCF à Conakry quartier Cameroun ou à Mamou au Quartier Petel ou par email aux adresses suivantes : logistique.guinee@wildchimps.org avec copie à dafguinee@wildchimps.org et logistics.manager1@wildchimps.org TEL : +(224) 628 18 02 04/ 624 99 19 95/628 18 02 83.

Fait à Labé, le 02/01/2024

Pour la Wild Chimpanzee Foundation (WCF)
Le Directeur Pays

Pacifique WIMANA KIZILA

Dossier d'appel pour l'acquisition de Quatre (04) véhicules 4X4 de 13 Places, deux (02) véhicules 4X4 de 10 Places et un véhicule 4X4 doubles cabines en faveur du projet Natura Guinée/Wild Chimpanzee Foundation (WCF) en Lot unique.

2.1 Contexte Natura Guinée

La biodiversité de la Guinée est très riche, le pays abrite une partie importante de la forêt d'Afrique de l'Ouest, hotspot de biodiversité. Cependant, elle est fortement menacée par la surexploitation des ressources en bois (pour produire du bois-énergie et du bois d'œuvre), l'extension du front agricole avec la culture sur brûlis, les feux incontrôlés, le braconnage, le trafic international d'espèces sauvages, la faible gestion des aires protégées (parcs nationaux et forêts classées), la faible gouvernance environnementale, et le changement climatique. Les secteurs de l'agriculture et des mines/de l'énergie sont les principaux moteurs de la déforestation et de la perte de biodiversité. De plus, les populations rurales sont très vulnérables, souvent enclavées, avec une forte croissance démographique et dont les pratiques agricoles sont peu productives, non durables, et vulnérables au changement climatique.

La Guinée s'est cependant engagée à protéger sa biodiversité nationale en ratifiant des conventions internationales comme la Convention sur la Diversité Biologique (CDB) et s'est engagée, suivant l'objectif d'Aichi, à accroître de 15 à 25% du territoire national la superficie des aires protégées. L'Office Guinéen des Parcs Nationaux et Réserves de Faune (OGPNRF) du Ministère de l'Environnement et du Développement Durable (MEDD) souhaite notamment développer un réseau d'aires protégées composé de 17 parcs nationaux.

La présente action du programme NaturaGuinée vise à améliorer la résilience des écosystèmes, espèces phares et populations rurales de la Guinée. L'approche des trois piliers de NaturAfrica sera mise en œuvre, en combinant la conservation de la biodiversité via la gestion des aires protégées, le développement d'une économie verte, et l'amélioration de la gouvernance territoriale. L'action sera divisée en deux volets : le volet territorial (conservation d'écosystèmes naturels) basé sur l'approche paysage de NaturAfrica et orienté vers la protection des Biomes « Savane » et « Forêt » et le volet thématique (conservation des espèces) qui se concentre sur la conservation des espèces phares de la Guinée au niveau national. Les paysages d'intervention du volet territorial de la présente action sont le Parc National de Badiar (Biome « Savane ») et le futur Parc National de Pinselli-Soyah-Sabouyah (Biome « Forêt »). Ces deux paysages ont été identifiés dans la stratégie de l'UE pour la conservation en Afrique comme espaces clés pour la conservation de la biodiversité et le développement sur le continent africain (WAF/KLCD).

Le paysage d'intervention du « Parc National de Badiar » (WAF/KLCD 6) qui correspond à la Réserve de Biosphère de l'UNESCO couvre 284.300 ha et est composé du Parc National de Badiar actuel (forêt classée de Badiar Nord, 38.200 ha), de deux forêts classées (Badiar Sud et N'Dama), d'une zone tampon et d'une zone de transition. Le paysage d'intervention de Badiar est situé dans la région administrative de Boké et dans les préfectures de Gaoual et de Koundara et est bordé au Nord par le Parc National de Niokolo Koba au Sénégal.

Le paysage d'intervention de « Pinselli-Soyah-Sabouyah » (PSS) qui correspond au futur Parc National de PSS (302.975 ha) est situé dans les régions administratives de Mamou et Kindia et dans les préfectures de Kindia, Mamou et Faranah et est bordé au Sud par le Parc National d'Outamba-Kilimi en Sierra Leone. Le futur Parc National de PSS inclut les deux forêts classées de Pinselli (12.000 ha) et Soyah (7.223 ha) et l'aire de Sabouyah (112.788 ha) qui n'a pas de statut clair, considérée potentiellement comme une ancienne réserve illégale de chasse. Un arrêté ministériel instituant le processus de création du Parc National de PSS et présentant les limites provisoires du parc (302.975 ha) a été signé le 12 septembre 2022 par la Ministre du Ministère de l'Environnement et du Développement Durable.

2.2 OBJET DE LA DEMANDE D'APPEL D'OFFRE

Le présent dossier d'appel a pour but la «**Fourniture de Quatre (04) véhicules 4X4 de 13 Places, Deux (02) véhicules 4X4 de 10 places et Un (01) véhicule 4x4 double cabines en faveur en faveur du projet Natura Guinée/Wild Chimpanzee Foundation (WCF) en Lot Unique.**»

3- Spécifications techniques

Généralités

- D'une façon générale, les équipements prévus dans le cadre du présent marché seront neufs, non usagés et du modèle plus récent ou courant. Le fournisseur doit exécuter le montage complet de tout le matériel et démontrer son bon fonctionnement.
- L'adjudicataire du marché doit livrer des équipements de meilleure qualité et remplissant les normes standards reconnues pour lesdits équipements. Il est tenu de se conformer aux instructions mentionnées dans les documents contractuels.

Principe d'origine

Les lieux de provenance des équipements, matériels, des fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché doivent être précisés par le soumissionnaire et toutes les dépenses effectuées au titre du Marché sont limitées auxdits équipements, matériels, fournitures et services.

LOT unique : Unité acquisition Quatre (04) véhicules 4X4 de 13 Places, Deux (02) véhicules 4X4 de 10 places et Un (01) véhicule 4X4 double cabines

Spécifications techniques Véhicule véhicules 4X4 de 13 Places

Code de modèle	HZJ78-RJMRS-S13
Conduire	4x4
Transmission	Manuel
Vitesse	5
Suspensions avant	Ressorts hélicoïdaux
Suspensions arrière	Ressort à lames
Freins avant	Disque
Freins arrière	Tambour
Nombre de portes	3

Nombre de places	13
Matière	Vinyle
Couleur	Blanc

Moteur

Modèle de moteur	1HZ
Capacité	4164
Nombre de cylindres	6
Puissance maximum (kw/rpm)	96/3800
Maximum power (bhp/rpm):	129/3800
Le couple maximum (Nm/rpm)	285/2200
Electricité (volts)	12
Type de carburant	Diesel
Capacité du réservoir de carburant	90+90


Liées au moteur caractéristique de série

Filtre à air type cyclone avec Schnorkel	Pompe à carburant
Batterie 80D26 (12v)	Récupérateur de dépôts avec signal sonore
Soupape contrôle frein	Compensateur d'altitude
Différentiel - avant 4.300 2P	Direction assistée
Différentiel – arrière 4.300P	Stabilisateur
Refroidissant moteur	Transfert - BF1B 2-4 sélecteur
Refroidissant huile moteur	Protection boîte de transfert
Protection de soubassement moteur	Transmission protector

Filtre à carburant

Fluide lave-vitre

Disposition des places



Nombre de portes

13

Sièges avant

1+2

Type de sièges avant

Banquette

Sièges arrière

2x5 Inward facing

Type de sièges de arrière

Banquette

Poids et dimensions

Poids (kg)

Poids à vide

2260

Poids en charge

3200

Charge utile

940

Dimensions (mm)

Longueur

5070

Largeur

1770

Hauteur

2115

Empattement

2980

Garde au sol

235

Pneus

Pneus avant	7.50R16-8 5.50F - Tubed
Pneus arrière	7.50R16-8 5.50F - Tubed
Type de pneu	Radial

Caractéristiques intérieures

Climatisation	Odomètre digital
Cendrier	Témoin pression huile
Poignées de maintien x 3	Sélecteur 2-4 roues motrices, électrique
Porte-bouteille à l'avant	Témoin de frein a main
Témoin niveau fluide frein	Pré-installation câblage audio avec 2 haut-parleurs et antenne.
Allume-cigare	Lumière intérieure
Montre digitale	Ceintures de sécurité avant (2 x 3 points & 1 x 2 points)
Silencieux tableau de bord (intérieur seulement)	Ceintures de sécurité arrière x 8 (8x2 points)
Témoin ouverture des portes	Seat: Front, slide D: 195mm P: 135mm (bench)
Accoudoirs sur portes avant	Indicateur de vitesse km/h
Tapis de sol en caoutchouc (Conducteur et passager avant)	Colonne de direction réglable et télescopique
Silencieux plancher (autour des pédales)	Jauge réservoir auxiliaire
Repose-pieds	Interrupteur pour réservoir secondaire
Jauge Carburant	Pare-soleil x 2
Témoin niveau carburant	Témoin courroie de distribution
Boite à gants	Transfert – levier de tranfert 2-4 roues motrices

Appui-tête avant x 2

Chauffage avant

Bouton du ralenti manuel

Rétroviseur intérieur (jour et nuit)

Témoin phare avec son

Contrôle de l'éclairage du compteur

Compteur kilométrique

Ventilation louver (outlet)

Plancher en vinyle

Témoin jauge voltage

Jauge température eau

Caractéristiques extérieures

Antenne

Protection antirouille

Bumper: front - extension 136mm

Pare-choc arrière - peint

Clearance lamp

Headlamp: Halogen

Essuie-glace 2 vitesses

Bouchon de réservoir avec clé

Garde boue – avant et arrière

Front Bull bar Origine : Japon

Rétroviseur extérieur – Porte

Fenêtres arrière coulissantes

Galerie de toit

Marchepieds latéraux

Porte arrière à ouverture latérale (type placard)

Anneau d'attelage avant et arrière (type oeil)

Pare-brise – laminé en vert

Windshield wiper - fixed

Sécurité et sûreté

Airbags côté conducteur et passager

Freins ABS

Fermeture centralisée

Fermeture centralisée avec télécommande

Spécifications techniques Véhicule véhicules 4X4 de 10 Places

Code de modèle	HZJ76-RKMRS
Conduire	4x4
Transmission	Manuel
Vitesse	5
Suspensions avant	Ressorts hélicoïdaux
Suspensions arrière	Ressort à lames
Freins avant	Disque
Freins arrière	Tambour
Nombre de portes	5
Nombre de places	10
Matière	Vinyle
Couleur	Blanc

Moteur


Modèle de moteur	1HZ
Capacité	4164
Nombre de cylindres	6
Puissance maximum (kw/rpm)	96/3800
Maximum power (bhp/rpm):	129/3800
Le couple maximum (Nm/rpm)	285/2200
Electricité (volts)	12

Type de carburant	Diesel
Capacité du réservoir de carburant	130

Liées au moteur caractéristique de série

Filtre à air type cyclone avec Schnorkel	Pompe à carburant
Batterie 80D26 (12v)	Récupérateur de dépôts avec signal sonore
Soupape contrôle frein	Compensateur d'altitude
Différentiel - avant 4.300 2P	Direction assistée
Différentiel – arrière 4.300P	Stabilisateur
Refroidissant moteur	Transfert - BF1B 2-4 sélecteur
Refroidissant huile moteur	Protection boîte de transfert
Protection de soubassement moteur	Transmission protector
Filtre à carburant	

Disposition des places



Nombre de portes	10
Sièges avant	1+2
Type de sièges avant	Banquette
Sièges arrière	3 Foward facing 2X2 inward facing
Type de sièges d'arrière	Banquette

Poids et dimensions

Poids (kg)

Poids à vide	2190
Poids en charge	3060
Charge utile	870

Dimensions (mm)

Longueur	4720
Largeur	1770
Hauteur	1955
Empattement	2730
Garde au sol	230

Pneus

Pneus avant	7.50R16-8 5.50F - Tubed
Pneus arrière	7.50R16-8 5.50F - Tubed
Type de pneu	Radial

Caractéristiques intérieures

Climatisation	Témoin phare avec son
Cendrier	Contrôle de l'éclairage du compteur
Poignées de maintien avant et arrière	Odomètre digital
Porte-bouteille à l'avant	Témoin pression huile
Témoin niveau fluide frein	Sélecteur 2-4 roues motrice électrique.

Allume-cigare	Témoin de frein à main
Montre digitale	Pré-installation câblage audio avec 2 haut-parleurs et antenne
Silencieux tableau de bord (intérieur seulement)	Lumière intérieure
Témoin ouverture des portes	Ceintures de sécurité avant (2 x 3 points & 1 x 2 points)
Accoudoirs sur portes avant	Ceintures de sécurité arrière (2 x 3 points & 1 x 2 points)
Tapis de sol en caoutchouc (Conducteur et passager avant)	Seat: front, slide D: 195mm P: 135mm (bench)
Silencieux plancher (autour des pédales)	Indicateur de vitesse km/h
Repose-pieds	Colonne de direction réglable et télescopique
Jauge Carburant	Pare-soleil x 2
Témoin niveau carburant	Témoin courroie de distribution
Boîte à gants	Compteur kilométrique (digital)
Appui-tête avant x 2	Compteur kilométrique
Chauffage avant	Ventilation louver (outlet)
Bouton du ralenti manuel	Plancher en vinyle
Rétroviseur intérieur (jour et nuit)	Témoin jauge voltage
Témoin phare avec son	Jauge température eau
Contrôle de l'éclairage du compteur	

Caractéristiques extérieures

Antenne	Rétroviseur extérieur – Porte
Protection antirouille	Fenêtres arrière coulissantes
Bumper: front - extension 136mm	Galerie de toit

Pare-choc arrière - peint

Clearance lamp

Headlamp: Halogen

Essuie-glace 2 vitesses

Bouchon de réservoir avec clé

Garde boue – avant et arrière

Front Bull bar Origine : Japon

Marchepieds latéraux

Porte arrière à ouverture latérale (type placard)

Anneau d'attelage avant et arrière (type oeil)

Pare-brise – laminé en vert

Windshield wiper - fixed

Sécurité et sûreté

Airbags côté conducteur et passager

Freins ABS

Fermeture centralisée

Fermeture centralisée avec télécommande

Spécifications techniques Véhicule véhicules 4X4 doubles cabines

Code de modèle	HZJ79-DKMRS
Conduire	4x4
Transmission	Manuel
Vitesse	5
Suspensions avant	Ressorts hélicoïdaux
Suspensions arrière	Ressort à lames
Freins avant	Disque
Freins arrière	Tambour
Nombre de portes	4
Nombre de places	6
Matière	Vinyle
Couleur	Blanc

Moteur


Modèle de moteur	1HZ
Capacité	4164
Nombre de cylindres	6
Puissance maximum (kw/rpm)	96/3800
Maximum power (bhp/rpm):	129/3800
Le couple maximum (Nm/rpm)	285/2200
Electricité (volts)	12

Type de carburant	Diesel
Capacité du réservoir de carburant	130

Liées au moteur caractéristique de série

Filtre à air type cyclone avec Schnorkel	Filtre à carburant
Batterie 80D26 (12v)	Fuel inlet w/o interference
Amplificateur freins	Pompe à carburant
Soupape contrôle freins	Récupérateur de dépôts avec signal sonore
Brake vacuum pump	Compensateur d'altitude
Refroidissant moteur	Protection boîte de transfert
Refroidissant huile moteur	Fluide lave-vitre
Différentiel - avant 4.300 2P	Direction assistée
Différentiel – arrière 4.300P	Stabilisateur
Protection de soubassement moteur	Transmission protector
Filtre à carburant	Fluide lave-vitre

Disposition des places



Nombre de portes	6
Sièges avant	1+2
Type de sièges avant	Banquette

Sièges arrière	3
Type de sièges d'arrière	Banquette

Poids et dimensions

Poids (kg)

Poids à vide	2280
Poids en charge	3200
Charge utile	920

Dimensions (mm)

Longueur	5240
Largeur	1820
Hauteur	1990
Empattement	3180
Garde au sol	235

Pneus

Pneus avant	225/95R166JSTD TUBELESS
Pneus arrière	225/95R166JSTD TUBELESS
Type de pneu	Radial

Caractéristiques intérieures

Accessory power outlet: USB : FR	Témoin pression huile
Climatisation	Odomètre digital

Cendrier	Vitres électriques
Poignées de maintien avant et arrière	Pré-installation câblage audio avec 2 haut-parleurs et antenne.
Porte-bouteille à l'avant	Témoin de frein à main
Témoin niveau fluide frein	Ceintures de sécurité avant (2 x 3 points & 1 x 2 points).
Allume-cigare	Lumière intérieure
Montre digitale	Ceintures de sécurité arrière (2 x 3 points & 1 x 2 points)
Silencieux tableau de bord (intérieur seulement)	Seat: front, slide D: 195mm P: 135mm (bench)
Témoin ouverture des portes	Shift lever & knob: Urethane
Accoudoirs sur portes avant	Indicateur de vitesse km/h
Tapis de sol en caoutchouc (Conducteur et passager avant)	Colonne de direction réglable et télescopique
Silencieux plancher (autour des pédales)	Steering wheel: 4-Spoke urethane
Footrest	Pare-soleil x 2
Headrests: front and rear	Transfert – levier de transfert 2-4 roues motrices
Témoin niveau carburant	Témoin courroie de distribution
Boîte à gants	Boîte à gants avec clé
Appui-tête avant x 2	Transfer - BF1B 2-4 Selector switch
Chauffage avant	Ventilation louvre (outlet)
Bouton du ralenti manuel	Plancher en vinyle
Rétroviseur intérieur (jour et nuit)	Témoin jauge voltage
Témoin phare avec son	Jauge température eau
Illumination Control	Témoin jauge voltage

Contrôle de l'éclairage du compteur

Caractéristiques extérieures

Antenne	Garde boue – avant et arrière
Anti-corrosion measures	Rétroviseur extérieur – Porte
Bumper: front - pp moulded	Vitre arrière coulissante (verte)
Pare-chocs arrière avec marchepied	Marchepieds latéraux
Clearance lamp	Crochet d'attelage: avant (oeillet) avec crochet d'attelage arrière
Arceau de protection derrière la cabine	Pare-brise – laminé en vert
Essuie-glace 2 vitesses	Pare-brise – laminé en vert
Bouchon de réservoir avec clé	Windshield wiper - fixed
Garde boue – avant et arrière	
Front Bull bar Origine : Japon	
Front grille material colour	Windshield wiper - fixed

Sécurité et sûreté

Airbags côté conducteur et passager	Dispositif de sécurité pour enfants (porte arrière)
Anti-lock braking system (ABS+Act Dry)	Klaxon
Fermeture centralisée	Fermeture centralisée avec télécommande

Kit de pièces de rechange

Cette liste est non-exhaustive et le fournisseur devra détailler sa proposition

Désignation	Unité	Quantité /machine
	pc	

Le fournisseur devra fournir la liste des magasins/fournisseurs qui vendent les pièces de rechange pour un approvisionnement et leurs adresses

Service après-vente

Le fournisseur garantira la maintenance et l'utilisation des véhicules durant les 6 mois suivant sa mise en service.

3.1 PRÉSENTATION DES OFFRES

Les offres établies en langue française et en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies, marquées comme telles, doivent être déposées sous plis fermés:

WCF Guinée Quartier Cameroun Immeuble Bobo Conakry République de Guinée; TEL : +(224) 628 18 02 04/ 624 99 19 95/628 18 02 83

La date limite du dépôt des offres est fixée au **02 Février 2024 à 17Heures**.

L'offre et chacun des documents l'accompagnant doivent être numérotés et signés par le soumissionnaire ou son mandataire. Le mandataire doit faire apparaître la preuve écrite authentique qu'il est autorisé à engager le soumissionnaire.

Tous les éléments constitutifs des offres seront contenus dans une seule enveloppe neutre portant exclusivement la mention :

«Fourniture de Quatre (04) véhicules 4X4 de 13 Places, Deux (02) véhicules 4X4 de 10 places et Un (01) véhicule 4x4 double cabines en faveur en faveur du projet Natura Guinée/Wild Chimpanzee Foundation (WCF) en Lot Unique.».

Le délai de validité des offres sera de 120 jours après la date ultime de réception des offres.

3.2 DOCUMENTS À REMETTRE POUR L'OFFRE DE SERVICE

3.2.1 Offre technique

- a. Formulaire d'identification ;
- b. Une photocopie du Quitus
- c. L'extrait du registre de commerce ;
- d. L'attestation fiscale certifiée valide à la date de dépôt des offres ;

- ✓ Le certificat d'origine des véhicules ;
 - ✓ les fiches techniques avec prospectus des équipements et ;
 - ✓ le délai de livraison.
- e. La capacité technique : la liste d'au moins trois marchés similaires exécutés au cours des cinq dernières années, appuyés des attestations de bonne fin d'exécution ou PV de réception ;
- f. L'original ou la photocopie du relevé d'identité bancaire ;
- g. Un prospectus précisant la marque des équipements.

3.2.2 Offre financière

- h. Une lettre de soumission (voir modèle en annexe) ;
- l. Le bordereau des prix unitaires
- i. Le devis quantitatif et estimatif (DQE) (voir modèle en annexe).

3.3 ÉVALUATION DES OFFRES TECHNIQUES

Seules les offres régulières et leurs annexes respectant la forme de présentation seront prises en considération et analysées suivant les spécifications définies.

L'évaluation technique consistera à vérifier la validité et la conformité des pièces administratives, les spécifications techniques des matériels proposés et la capacité technique du soumissionnaire.

A l'issue de l'évaluation technique, les soumissionnaires dont les offres seront conformes aux spécifications définies seront retenues. Les offres techniques non conformes seront éliminées et leurs offres financières ne seront pas étudiées.

3.4 ÉVALUATION DES OFFRES FINANCIÈRES

Elle consistera en la vérification des formulaires de prix et des calculs arithmétiques et de procéder à la correction des erreurs de calcul éventuelles. La proposition financière la moins disant du montant global des prestations sera classée en première position.

L'autorité contractante attribuera le marché au soumissionnaire dont l'offre aura été évaluée la moins-disant en fonction des critères exprimés en termes monétaires et jugée substantiellement conforme à la demande de consultation, à condition que le soumissionnaire soit en outre jugé qualifié pour exécuter le marché de façon satisfaisante.

Les critères de qualification sont les suivants :

- Formulaire d'identification ;
- Une photocopie du Quitus
- L'extrait du registre de commerce ;
- Tableau de spécifications techniques
- L'attestation fiscale certifiée valide à la date de dépôt des offres ;
- Avoir exécuté au moins trois marchés similaires au cours des cinq dernières années en fournissant copie de l'attestation de bonne fin d'exécution/PV de réception délivrée par le maître d'ouvrage ou les bons de commandes dûment signés;
- Le Certificat d'origine des véhicules ;
- La livraison des véhicules sera à Conakry.

3.5 PROPOSITION D'ATTRIBUTION

Le soumissionnaire dont l'offre est conforme pour l'essentiel aux prescriptions du descriptif technique de la prestation, qui présente l'offre financière la moins « disant » et qui remplit toutes les conditions de qualification, sera déclaré attributaire du marché.

3.6 CONFIDENTIALITÉ

Le fournisseur, la WCF garantissent le caractère confidentiel de toute information obtenue dans le cadre du présent marché et ne transmettront celles-ci à des tiers qu'après accord écrit et préalable de l'autre partie.

Ils ne diffuseront ces informations confidentielles que parmi les préposés concernés par la prestation. Ils garantissent que ces préposés seront dûment informés de leurs obligations de confidentialité et qu'ils les respecteront.

4 ANNEXES

ANNEXE 1 : FORMULAIRES D'IDENTIFICATION

Dénomination de la société / soumissionnaire : Forme juridique :	
Siège social (adresse) :	
Représenté(e) par le soussigné Nom, prénom : Qualité :	
Personne de contact : Numéro de téléphone : Numéro de fax : Adresse e-mail :	
Numéro d'entreprise :	
N° de compte pour les paiements : Institution financière : Ouvert au nom de l'entreprise	

ANNEXE 2 : MODÈLE DE LETTRE DE SOUMISSION

En référence à **«Fourniture de Quatre (04) véhicules 4X4 de 13 Places, Deux (02) véhicules 4X4 de 10 places et Un (01) véhicule 4x4 double cabines en faveur en faveur du projet Natura Guinée/Wild Chimpanzee Foundation (WCF) en Lot Unique.»**.

Nous soussignés Agissant en qualité de.....

Dénommé dans ce qui suit « prestataires »

Domicilié à (Adresse) BP : Tél :

Et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés ;

Après avoir pris connaissance du présent DAO et notamment les termes de Références et le modèle de soumission, en acceptant les conditions, nous nous engageons en tant que fournisseur, à les exécuter conformément aux prescriptions du dossier de demande de cotation, et pour un montant global TTC francs Guinéen ou USD ;

Nous remettons, revêtu de notre signature la soumission et nous nous engageons, si notre soumission est acceptée, à fournir la prestation dans un délai de 90 jours.

Nous acceptons de rester lié (s) par notre soumission pendant un délai de cent vingt jours (120) jours à compter de la date fixée pour la remise des offres.

Avant la signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Nous acceptons que les sommes qui nous seront dues en exécution du contrat objet de la présente demande de cotation, nous soient payées en Francs Guinéen ou en USD au taux Info euro et versées au compte n° domicilié à Ouvert au nom de

Sont annexées à la présente soumission toutes les pièces exigées dûment complétées, signées, datées et cachetées.

En foi de quoi que je soumets ici, et j'appose ma signature.

Fait en une seule copie originale

A, le

(Le soumissionnaire)
Signature et cachet

ANNEXE 3 : MODÈLE DE BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE (EN FRANCS GUINEENS ou USD en TTC)

Lot unique

	Désignation	Unité	Prix unitaire HT	TVA	Prix Total TTC
04	véhicules 4X4 de 13 Places	Véhicule			
02	véhicules 4X4 de 10 Places	Véhicule			
01	véhicules 4X4 double cabines	Véhicule			

ANNEXE 4 : MODÈLE DE DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF (EN FRANCS GUINEENS ET EN HORS TAXES)

Lot unique

	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	TVA	Total TTC
04	véhicules 4X4 de 13 Places	Véhicule				
02	véhicules 4X4 de 10 Places	Véhicule				
01	véhicules 4X4 double cabines	Véhicule				

Délai de livraison à la WCF et/ou sites « jour de calendrier »	Jours
---	-------

Garantie	
----------	--

Fait à le

Signature / nom :

ANNEXE 5 : FORMULAIRE DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES PROPOSÉES

Le Soumissionnaire saisit et remplit le formulaire ci-joint tel qu'il est établi ; il ne doit pas être modifié.
A la livraison, tout matériel dont les caractéristiques techniques ne sont pas conformes à celles spécifiées ci-dessous sera purement et simplement rejeté

N°	Equipements/Matériels	Spécifications techniques proposées	Observations
1	<u>véhicules 4X4 de 13 Places</u>		
2	<u>véhicules 4X4 de 10 Places</u>		
3	<u>véhicules 4X4 double cabines</u>		

Signature et cachet,

.....

(Nom et Prénoms)

ANNEXE 6 : FORMULAIRE DE DÉLAI DE GARANTIE

Le Soumissionnaire saisit et remplit le formulaire ci-joint tel qu'il est établi ; il ne doit pas être modifié. Le soumissionnaire veillera à ce que les spécifications techniques ci-dessous soient concordantes avec celles du point 2.2 (objet de la demande de cotation).

N°	Equipements/Matériels	Spécifications techniques	Description de la garantie	Délai de garantie
01	véhicules 4X4 de 13 Places			
02	véhicules 4X4 de 10 Places			
03	véhicules 4X4 double cabines			

Signature et cachet,

.....
(Nom et Prénoms)

ANNEXE 7 : FORMULAIRE DE DURÉE DES SERVICES CONNEXES APRÈS-VENTE

Le Soumissionnaire saisit et remplit le formulaire ci-joint tel qu'il est établi ; il ne doit pas être modifié. Le soumissionnaire veillera à ce que les spécifications techniques ci-dessous soient concordantes avec celles du point 2.2 (objet de la demande de cotation).

N°	Équipements/Matériels	Caractéristiques techniques	Description des services	Durée du service
01	véhicules 4X4 de 13 Places			
02	véhicules 4X4 de 10 Places			
03	véhicules 4X4 double cabines			

Signature et cachet,

.....
(Nom et Prénoms)

ENGAGEMENT DU SOUMISSIONNAIRE

□□□□□□□□□□

Nous soussigné [Insérer le nom du soumissionnaire], ci-après dénommé « le Soumissionnaire » :

- attestons avoir pris connaissance des dispositions du décret portant Code d'éthique et de moralisation dans les marchés publics et les délégations de service public et prenons solennellement l'engagement de les respecter ;
- déclarons sur l'honneur n'avoir pratiqué dans le cadre du présent marché, aucune collusion avec d'autres soumissionnaires en vue de présenter des offres dont les montants seraient anormalement élevés.
- Nous engageons, en notre nom propre, au nom de notre société et de nos préposés, [Insérer, en cas de sous-traitance : « ainsi qu'au nom de nos sous-traitants »], à nous abstenir de toute pratique liée à la corruption active et ou passive dans le cadre de ce marché.
- Tout incident remettant en cause, de quelque manière que ce soit, l'exécution du présent marché ;
 - o L'existence d'un éventuel conflit d'intérêt.
- Nous engageons personnellement et engageons notre société ainsi que nos préposés, [Insérer, en cas de sous-traitance : « ainsi qu'au nom de nos sous-traitants »], à nous abstenir de proposer ou de donner, directement ou indirectement, des avantages en nature et ou en espèces, antérieurement ou postérieurement à la soumission de notre candidature.
- reconnaissons qu'en cas de manquement aux engagements ci-dessus, nous nous exposons aux sanctions prévues à l'article 150 du Code des marchés publics et des délégations de service public, ou par tous les autres textes réglementaires en République de Guinée, ainsi qu'aux sanctions de disqualification ou d'exclusion de toute activité en matière de marchés publics que pourrait prononcer l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP).

Le présent engagement fait partie intégrante du marché.

Nom : [Nom complet du 1^{er} responsable de l'entité] agissant au nom et pour le compte de [Insérer l'identification de l'entreprise soumissionnaire] en qualité de [Insérer la qualité du signataire].
Signé [Signature et cachet de la personne dont le nom et la qualité figurent ci-dessus]. Fait à [insérer lieu] le [insérer date : jour_mois_année]

