

## WILD CHIMPANZEE FOUNDATION



### Head Office and European Representation

c/o Max Planck Institute for  
Evolutionary Anthropology  
Deutscher Platz 6  
04103 Leipzig  
Germany  
Tel : + 49 341 3550 250/200  
Fax: + 49 341 3550 299  
E-mail : [wcf@wildchimps.org](mailto:wcf@wildchimps.org)

---

### Guinean Representation

BP 1487P Conakry  
Republic of Guinea  
Tel : + 224 623 95 32 12  
Tel : + 224 623 61 63 70  
E-mail : [guinea@wildchimps.org](mailto:guinea@wildchimps.org)

---

Internet : [www.wildchimps.org](http://www.wildchimps.org)

DOSSIER D'APPEL NATIONAL ET INTERNATIONAL OUVERT POUR L'ACQUISITION DE 02 DRONES, 71 SMARTPHONES, 05 TELEPHONES SATELLITAIRES, 20 TABLETTES, 4 APPAREILS PHOTOS NUMERIQUES, 86 DISQUES DURS 4 TB, 29 TALKIE-WALKIE ET 31 GPS, 128 POWER BANKS, 15 PANNEAUX SOLAIRES PORTABLES, 16 BOUSSOLES et 128 LAMPES FRONTALES EN FAVEUR DU PROJET NATURA GUINEE/WILD CHIMPANZEE FOUNDATION (WCF) EN LOT UNIQUE.

Mars 2024

**1 PARTIE I : « Dossier d'appel d'offre National et International ouvert Danio N° 005/WCF/Nat Gui/03/2024 »**

**Objet : « Acquisition de 02 Drones, 71 Smartphones, 05 Téléphones satellitaires, 20 Tablettes, 4 Appareils photos numériques, 86 Disques durs 4 TB, 29 Talkie-walkie et 31 GPS 128 power banks, 15 panneaux solaires portables, 16 boussoles et 128 lampes frontales en faveur du projet Natura Guinée/Wild Chimpanzee Foundation (WCF) en Lot unique. »**

**Contexte Natura Guinée**

La biodiversité de la Guinée est très riche, le pays abrite une partie importante de la forêt d'Afrique de l'Ouest, hotspot de biodiversité. Cependant, elle est fortement menacée par la surexploitation des ressources en bois (pour produire du bois-énergie et du bois d'œuvre), l'extension du front agricole avec la culture sur brûlis, les feux incontrôlés, le braconnage, le trafic international d'espèces sauvages, la faible gestion des aires protégées (parcs nationaux et forêts classées), la faible gouvernance environnementale, et le changement climatique. Les secteurs de l'agriculture et des mines/de l'énergie sont les principaux moteurs de la déforestation et de la perte de biodiversité. De plus, les populations rurales sont très vulnérables, souvent enclavées, avec une forte croissance démographique et dont les pratiques agricoles sont peu productives, non durables, et vulnérables au changement climatique.

La Guinée s'est cependant engagée à protéger sa biodiversité nationale en ratifiant des conventions internationales comme la Convention sur la Diversité Biologique (CDB) et s'est engagée, suivant l'objectif d'Aichi, à accroître de 15 à 25% du territoire national la superficie des aires protégées. L'Office Guinéen des Parcs Nationaux et Réserves de Faune (OGPNRF) du Ministère de l'Environnement et du Développement Durable (MEDD) souhaite notamment développer un réseau d'aires protégées composé de 17 parcs nationaux.

La présente action du programme NaturaGuinée vise à améliorer la résilience des écosystèmes, espèces phares et populations rurales de la Guinée. L'approche des trois piliers de NaturAfrica sera mise en œuvre, en combinant la conservation de la biodiversité via la gestion des aires protégées, le développement d'une économie verte, et l'amélioration de la gouvernance territoriale. L'action sera divisée en deux volets : le volet territorial (conservation d'écosystèmes naturels) basé sur l'approche paysage de NaturAfrica et orienté vers la protection des Biomes « Savane » et « Forêt » et le volet thématique (conservation des espèces) qui se concentre sur la conservation des espèces phares de la Guinée au niveau national. Les paysages d'intervention du volet territorial de la présente action sont le Parc National de Badiar (Biome « Savane ») et le futur Parc National de Pinselli-Soyah-Sabouyah (Biome « Forêt »). Ces deux paysages ont été identifiés dans la stratégie de l'UE pour la conservation en Afrique comme espaces clés pour la conservation de la biodiversité et le développement sur le continent africain (WAF/KLCD).

Le paysage d'intervention du « Parc National de Badiar » (WAF/KLCD 6) qui correspond à la Réserve de Biosphère de l'UNESCO couvre 284.300 ha et est composé du Parc National de Badiar actuel (forêt classée de Badiar Nord, 38.200 ha), de deux forêts classées (Badiar Sud et N'Dama), d'une zone tampon et d'une zone de transition. Le paysage d'intervention de Badiar est situé dans la région administrative de Boké et dans les préfectures de Gaoual et de Koundara et est bordé au Nord par le Parc National de Niokolo Koba au Sénégal.

Le paysage d'intervention de « Pinselli-Soyah-Sabouyah » (PSS) qui correspond au futur Parc National de PSS (302.975 ha) est situé dans les régions administratives de Mamou et Kindia et dans les préfectures de Kindia, Mamou et Faranah et est bordé au Sud par le Parc National d'Outamba-Kilimi en Sierra Leone. Le futur Parc National de PSS inclut les deux forêts classées de Pinselli (12.000 ha) et Soyah (7.223 ha) et l'aire de Sabouyah (112.788 ha) qui n'a pas de statut clair, considérée potentiellement comme une ancienne réserve illégale de chasse. Un arrêté ministériel instituant le processus de création du Parc National de PSS et présentant les limites provisoires du parc (302.975 ha) a été signé le 12 septembre 2022 par la Ministre du Ministère de l'Environnement et du Développement Durable.

La WCF lance le présent DANOIR intitulé :

**« Acquisition de 02 Drones, 71 Smartphones, 05 Téléphones satellitaires, 20 Tablettes, 4 Appareils photos numériques, 86 Disques durs 4 TB, 29 Talkie-walkie et 31 GPS 128 power banks, 15 panneaux solaires portables, 16 boussoles et 128 lampes frontales en faveur du projet Natura Guinée/Wild Chimpanzee Foundation (WCF) en Lot unique. »**

A cet effet, la WCF invite par la présente, les entreprises spécialisées à soumettre une offre (technique et financière).

Le délai de livraison des équipements est de Vingt (20) jours calendaires à partir de la date de notification de l'attribution du marché.

Les offres en langue française et en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies respectivement marquées comme telles doivent parvenir au bureau de la WCF à Conakry quartier Cameroun Immeuble Bobo Conakry République de Guinée au plus tard à la date limite de dépôt des offres.

Date limite de dépôt des offres : **le 29/03/2024 à 17H 00MN heures précises.**

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai de 90 jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres. La WCF se réserve le droit de ne pas donner suite à la demande de cotation.

L'ouverture des plis aura lieu, dans la salle de réunion de la WCF à **Conakry le 01/04/2024 à 10H00MM** précises.

Pour toutes informations complémentaires, s'adresser à :

La WCF à Conakry quartier Cameroun ou à Mamou au Quartier Petel ou par email aux adresses suivantes : [logistique.guinee@wildchimps.org](mailto:logistique.guinee@wildchimps.org) avec copie à [dafguinee@wildchimps.org](mailto:dafguinee@wildchimps.org) et [logistics.manager1@wildchimps.org](mailto:logistics.manager1@wildchimps.org) TEL : +(224) 628 18 02 04/ 624 99 19 95/628 18 02 83.

Fait à Labé, le 13/03/2024

Pour la Wild Chimpanzee Foundation (WCF)  
Le Directeur Pays

**Pacifique WIMANA KIZILA**

## 2-PARTIE II : TERMES DE REFERENCE

DOSSIER D'APPEL NATIONAL ET INTERNATIONAL OUVERT POUR L'ACQUISITION DE 02 DRONES, 71 SMARTPHONES, 05 TELEPHONES SATELLITAIRES, 20 TABLETTES, 4 APPAREILS PHOTOS NUMERIQUES, 86 DISQUES DURS 4 TB, 29 TALKIE-WALKIE ET 31 GPS, 128 POWER BANKS, 15 PANNEAUX SOLAIRES PORTABLES, 16 BOUSSOLES et 128 LAMPES FRONTALES EN FAVEUR DU PROJET NATURA GUINEE/WILD CHIMPANZEE FOUNDATION (WCF) EN LOT UNIQUE.

### 2.1 Contexte Natura Guinée

La biodiversité de la Guinée est très riche, le pays abrite une partie importante de la forêt d'Afrique de l'Ouest, hotspot de biodiversité. Cependant, elle est fortement menacée par la surexploitation des ressources en bois (pour produire du bois-énergie et du bois d'œuvre), l'extension du front agricole avec la culture sur brûlis, les feux incontrôlés, le braconnage, le trafic international d'espèces sauvages, la faible gestion des aires protégées (parcs nationaux et forêts classées), la faible gouvernance environnementale, et le changement climatique. Les secteurs de l'agriculture et des mines/de l'énergie sont les principaux moteurs de la déforestation et de la perte de biodiversité. De plus, les populations rurales sont très vulnérables, souvent enclavées, avec une forte croissance démographique et dont les pratiques agricoles sont peu productives, non durables, et vulnérables au changement climatique.

La Guinée s'est cependant engagée à protéger sa biodiversité nationale en ratifiant des conventions internationales comme la Convention sur la Diversité Biologique (CDB) et s'est engagée, suivant l'objectif d'Aichi, à accroître de 15 à 25% du territoire national la superficie des aires protégées. L'Office Guinéen des Parcs Nationaux et Réserves de Faune (OGPNRF) du Ministère de l'Environnement et du Développement Durable (MEDD) souhaite notamment développer un réseau d'aires protégées composé de 17 parcs nationaux.

La présente action du programme NaturaGuinée vise à améliorer la résilience des écosystèmes, espèces phares et populations rurales de la Guinée. L'approche des trois piliers de NaturAfrica sera mise en œuvre, en combinant la conservation de la biodiversité via la gestion des aires protégées, le développement d'une économie verte, et l'amélioration de la gouvernance territoriale. L'action sera divisée en deux volets : le volet territorial (conservation d'écosystèmes naturels) basé sur l'approche paysage de NaturAfrica et orienté vers la protection des Biomes « Savane » et « Forêt » et le volet thématique (conservation des espèces) qui se concentre sur la conservation des espèces phares de la Guinée au niveau national. Les paysages d'intervention du volet territorial de la présente action sont le Parc National de Badiar (Biome « Savane ») et le futur Parc National de Pinselli-Soyah-Sabouyah (Biome « Forêt »). Ces deux paysages ont été identifiés dans la stratégie de l'UE pour la conservation en Afrique comme espaces clés pour la conservation de la biodiversité et le développement sur le continent africain (WAF/KLCD).

Le paysage d'intervention du « Parc National de Badiar » (WAF/KLCD 6) qui correspond à la Réserve de Biosphère de l'UNESCO couvre 284.300 ha et est composé du Parc National de Badiar actuel (forêt classée de Badiar Nord, 38.200 ha), de deux forêts classées (Badiar Sud et N'Dama), d'une zone tampon et d'une zone de transition. Le paysage d'intervention de Badiar est situé dans la région administrative de Boké et dans les préfectures de Gaoual et de Koundara et est bordé au Nord par le Parc National de Niokolo Koba au Sénégal.

Le paysage d'intervention de « Pinselli-Soyah-Sabouyah » (PSS) qui correspond au futur Parc National de PSS (302.975 ha) est situé dans les régions administratives de Mamou et Kindia et dans les préfectures de Kindia, Mamou et Faranah et est bordé au Sud par le Parc National d'Outamba-Kilimi en Sierra Leone. Le futur Parc National de PSS inclut les deux forêts classées de Pinselli (12.000 ha) et Soyah (7.223 ha) et l'aire de Sabouyah (112.788 ha) qui n'a pas de statut clair, considérée potentiellement comme une ancienne réserve illégale de chasse. Un arrêté ministériel instituant le processus de création du Parc National de PSS et présentant les limites provisoires du parc (302.975 ha) a été signé le 12 septembre 2022 par la Ministre du Ministère de l'Environnement et du Développement Durable.

## 2.2 OBJET DE LA DEMANDE D'APPEL D'OFFRE

Le présent d' dossier d' appel a pour but la « **Acquisition de 02 Drones, 71 Smartphones, 05 Téléphones satellitaires, 20 Tablettes, 4 Appareils photos numériques, 86 Disques durs 4 TB, 29 Talkie-walkie, 31 GPS, 128 power banks, 15 panneaux solaires portables, 16 boussoles et 128 lampes frontales en faveur du projet Natura Guinée/Wild Chimpanzee Foundation (WCF) en Lot unique.** »

## 3- Spécifications techniques

### Généralités

- D'une façon générale, les équipements prévus dans le cadre du présent marché seront neufs, non usagés et du modèle plus récent ou courant. Le fournisseur doit exécuter le montage complet de tout le matériel et démontrer son bon fonctionnement.
- L'adjudicataire du marché doit livrer des équipements de meilleure qualité et remplissant les normes standards reconnues pour lesdits équipements. Il est tenu de se conformer aux instructions mentionnées dans les documents contractuels.

Principe d'origine

Les lieux de provenance des équipements, matériels, des fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché doivent être précisés par le soumissionnaire et toutes les dépenses effectuées au titre du Marché sont limitées auxdits équipements, matériels, fournitures et services.

**LOT unique : « Acquisition de 02 Drones, 71 Smartphones, 05 Téléphones satellitaires, 20 Tablettes, 4 Appareils photos numériques, 86 Disques durs 4 TB, 29 Talkie-walkie et 31 GPS, 128 power banks, 15 panneaux solaires portables, 16 boussoles et 128 lampes frontales en faveur du projet Natura Guinée/Wild Chimpanzee Foundation (WCF) en Lot unique. »**

### Spécifications techniques 02 Drones

#### Caméra

**Capteur** Double caméra : un grand angle et une caméra multi spectrale (quatre capteurs Vert, Rouge, Bord Rouge et Proche Infrarouge)

**Focale Grand angle :** équivalent 24 mm

**Taille d'image maximale Grand angle :** 20 MP, capteurs multi spectraux : 5 MP

#### Drone

<b>Référence</b>	M3M
<b>Poids</b>	951 grammes
<b>Couleur</b>	NA
<b>Moteurs</b>	4 moteurs brushless
<b>Hélices</b>	Hélices Mavic 3M : 9,4 x 5,3"
<b>Caméra</b>	Caméra bi-capteur DJI

<b>Fréquence de fonctionnement</b>	2,4 à 2,4835 GHz / 5,725 à 5,850 GHz
<b>Portée</b>	Jusqu'à 15 kilomètres en FCC (8 km norme CE)
<b>GNSS</b> RTK)	GPS + Galileo + BeiDou (+ GLONASS si le drone est équipé d'un module
<b>Batterie</b>	Batterie Mavic 3 15,4 V 5000 mAh (77 Wh)
<b>Connecteur</b>	USB-C
<b>Autonomie</b>	Jusqu'à 43 minutes
<b>Vitesse maximale</b> en mode Normal	21 m/s (75 Km/h) en mode Sport FCC, 19 m/s en mode Sport EU, 15 m/s
<b>Vitesse max en descente</b>	6 m/s (quel que soit le mode)
<b>Vitesse max en montée</b>	8 m/s en mode Sport, 6 m/s en mode Normal
<b>Température de fonctionnement</b>	-10°C à + 40°C
<b>Altitude max. de vol</b>	6000 m

## Radiocommande

<b>Nom</b>	DJI RC Pro Enterprise
<b>Fréquence(s)</b>	2,400 Ghz à 2,8435 Ghz et de 5,725 Ghz à 5,850 Ghz
<b>Sortie vidéo</b>	Oui

## Batterie

<b>Modèle Batterie</b>	DJI Mavic 3
<b>Type LiPo</b>	4S
<b>Marque</b>	DJI
<b>Capacité</b>	5000 mAh
<b>Puissance</b>	77 Wh
<b>Poids</b>	335,5 g
<b>Connecteurs Propriétaire</b>	NA
<b>Tension</b>	15,4 V
<b>Température de fonctionnement</b>	De -10 à +40°C
<b>Tension d'entrée</b>	100 à 240 V, 50 ou 60 Hz, 2,5 A

## Spécifications techniques 71 Smartphones

<b>Dimensions</b>	154 x 78 x 13 mm
<b>Poids</b>	235 g
<b>Ecran</b>	5" FULL HD Ecran Gorilla Glass 5
<b>Mémoire</b>	RAM : 4 Go ROM : 64 Go
<b>Connexion</b>	Jack 3.5mm USB-C WiFi 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 5 GPS, A-GPS 2G : B2 / B3 / B5 / B8 3G : B1 / B2 / B4 / B5 / B8
<b>Mode</b>	FDD-LTE: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B17 / B20 / B25 / B26 / B28 / B30 / B40 / B66 TDD-LTE: B40
<b>Batterie</b>	4400 mAh Li-Ion
<b>Système d'exploitation</b>	Android 9.0 Pie
<b>Caméra</b>	Arrière : 20 MP Avant : 5MP IP68
<b>Protection</b>	Étanche jusqu'à 1m Étanche à la poussière Chute jusqu'à 1.20m MIL6-810G

## Spécifications techniques, 20 Tablettes

<b>Résolution de l'écran</b>	2000 x 1200
<b>Apect de la dalle</b>	Ecran brillant IPS - 10-points Multi-touch
<b>Taille de l'écran (pouces)</b>	11 "
<b>Définition</b>	Ecran 2K 2000 x 1200
<b>Capacité de stockage</b>	256 Go 256
<b>Mémoire installée</b>	8 Go 8
<b>Lecteur de cartes mémoire</b>	Oui
<b>Extension max carte mémoire</b>	1000 Go 512GB, FAT32 ou 1TB, exFAT
<b>Gamme</b>	Lenovo Tab
<b>Connectique</b>	1 1 USB 3.2 type C (DisplayPort™ 1.4)

<b>Communication sans fil</b>	Bluetooth Wi-Fi 3/4G
<b>Caméra arrière</b>	13 Mpx
<b>Caméra avant</b>	8 Mpx
<b>Capacité de la batterie</b>	7,5 Ah
<b>Processeur</b>	Qualcomm® Snapdragon™ 750G (8C, 2x A77 @2.2GHz + 6x A55 @1.8GHz)
<b>Haut-parleurs</b>	4 x JBL 1 Watt
<b>Système d'exploitation</b>	Android
<b>Dimensions</b>	L x l x H (cm): 25,9 x 25,84 x 16,3
<b>Poids du produit</b>	520 g

## **Spécifications techniques 05 Téléphones satellitaires**

### **Caractéristiques techniques du Thuraya XT LITE**

- Taille (corps du téléphone) : 128 x 53 x 27 mm
- Poids : 186 g
- Appels voix et SMS
- Fréquence du réseau : L-Band
- Antenne satellite : Omni directionelle (fonction parler-et-marcher)
- DAS /SAR (Débit d'Absorption Spécifique / Specific Absorption Rate) : 0,562 W/Kg
- Carte SIM incluse
- Recharge prépayée de 160 unités incluse

### **Contenu**

- Batterie
- Chargeur secteur universel (4 adaptateurs)
- Câble USB
- Manuel d'utilisation
- Carte SIM
- Recharge 160 unités Thuraya



## Spécifications techniques 04 Appareils photos numériques

<b>Nom du motif :</b>	Unique
<b>Marque</b>	Panasonic
<b>Taille du capteur photo</b>	Plein cadre (35mm)
<b>Stabilisation de l'image</b>	Optique
<b>Vitesse d'obturation maximale</b>	60 secondes
<b>Facteur de forme</b>	Bridge
<b>Résolution fixe effective</b>	18,1 MP
<b>Caractéristique spéciale</b>	4K
<b>Zoom optique</b>	60 Multiplicateur x
<b>Couleur</b>	noir
<b>Taille de l'écran</b>	7,5 Centimètres
<b>Mémoire</b>	1
<b>Caractéristiques spéciales</b>	4K
<b>Type de batterie</b>	Lithium-ion
<b>Batterie rechargeable</b>	Oui
<b>Emballage</b>	sac dédié

## Spécifications techniques 86 Disques durs 4 TB

<b>Capacité du stockage numérique</b>	4 To
<b>Interface du disque dur</b>	USB-C
<b>Technologie de connectivité</b>	USB
<b>Marque</b>	A proposer par le fournisseur
<b>Caractéristique spéciale</b>	Portable
<b>Description du disque dur</b>	Disque SSD
<b>Type d'installation</b>	Disque dur externe
<b>Couleur</b>	A proposer par le fournisseur
<b>Taille du disque dur</b>	4 To
<b>Composants inclus</b>	4TB Portable NVMe SSD

## Spécifications techniques 29 Talkie-walkie

<b>Canaux utilisables :</b>	8 canaux (PMR 446) 16 canaux (dPMR 446)
<b>Puissance de sortie :</b>	500mW
<b>Haut-parleur :</b>	800 mW
<b>Haut-parleur externe :</b>	400 mW

<b>Portée de communication :</b>	11 km environ (dans les zones ouvertes)
<b>Indice IP :</b>	IP67 (Protection contre la poussière et l'eau)
<b>Normes militaires :</b>	MIL-STD-810-G
<b>Dimensions :</b>	52,2 × 186,1 × 30,3 mm
<b>Poids :</b>	270g avec batterie
<b>Fréquence :</b>	Fréquence sans licence
<b>Type d'utilisation :</b>	Utilisation quotidienne
<b>Norme ATEX :</b>	Sans certification ATEX
<b>Norme d'étanchéité :</b>	Avec protection IP67
<b>Conforme normes militaires :</b>	Conforme aux normes militaires
<b>Canaux - Sous-canaux – Codes :</b>	Analogiques : 8 - Digitales: 16
<b>Portée :</b>	Jusqu'à 11 km
<b>Mains libres</b>	Kit mains libres avec accessoires
<b>Autonomie en veille / conversation :</b>	:? / 26 heures
<b>Batterie :</b>	BP-280
<b>Touche d'appel d'urgence :</b>	Avec touche d'appel d'urgence
<b>Fonction scanner :</b>	Avec fonction scanner

## Spécifications techniques 31 GPS

### Garmin GPSMAP 64SX

- **Mémoire interne :** 8 Go, extensible avec une carte microSD
- **Batterie :** 2 piles AA (non fournies) ou batterie NiMH rechargeable (fournie), autonomie jusqu'à 16 heures en mode GPS
- **Système d'exploitation :** Garmin OS
- **Ecran :** TFT couleur antireflet de 2,6 pouces, résolution de 160 x 240 pixels
- **Réseaux :** GPS, GLONASS et Galileo, avec antenne Quad Helix haute sensibilité et compas électronique 3 axes avec altimètre barométrique
- **Poids :** 230 g avec piles<sup>2</sup>
- **Ecran couleur de :** 2,6" avec commande par bouton
- **Très lisible :** par la lumière du soleil
- **Boussole :** 3 axes
- **Altimètre :** barométrique
- **Connectivité :** ANT+ et Bluetooth
- **Détermination :** précise de la position grâce au GPS, GLONASS et Galileo
- **Altimètre :** barométrique
- **Connectivité :** ANT+ et Bluetooth

## Modèle Lampes frontales



**Autonomie** 25 heures. Fonctionne avec 2 piles LR03-AAA (Fournies)

Poids : 65 g

**Efficacité visuelle** : Faisceau large (30 lm) avec portée de 15 m:

Facilité d'utilisation : un seul bouton ON/OFF facile à manipuler même avec des gants ou des moufles

## Caractéristiques Power Bank

Nouvelle véritable charge rapide 100000 mah / 98000 mah batterie, externe grande capacité puissance mobile universelle 5.2V1A charge rapide

## Caractéristiques panneaux solaires portatifs

**Matériaux** Silicium monocristallin

**Poids de l'article** 2550 Grammes

**Efficacité** High Efficiency

**Type de connecteur** USB

## Boussole



## Modèle Boussoles

### 3.1 PRÉSENTATION DES OFFRES

Les offres établies en langue française et en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies, marquées comme telles, doivent être déposées sous plis fermés :

WCF Guinée Quartier Cameroun Immeuble Bobo Conakry République de Guinée ; TEL : +(224) 628 18 02 04/ 624 99 19 95/628 18 02 83 ou par email aux adresses suivantes :

logistique.guinee@wildchimps.org avec copie à : dafguinee@wildchimps.org

**Avec en objet du mail « Acquisition de 02 Drones, 71 Smartphones, 05 Téléphones satellitaires, 20 Tablettes, 4 Appareils photos numériques, 86 Disques durs 4 TB, 29 Talkie-walkie et 31 GPS, 128 power banks, 15 panneaux solaires portables, 16 boussoles et 128 lampes frontales en faveur du projet Natura Guinée/Wild Chimpanzee Foundation (WCF) en Lot unique. »**

La date limite du dépôt des offres est fixée au **29/03/2024 à 17Heures**.

L'offre et chacun des documents l'accompagnant doivent être numérotés et signés par le soumissionnaire ou son mandataire. Le mandataire doit faire apparaître la preuve écrite authentique qu'il est autorisé à engager le soumissionnaire.

Tous les éléments constitutifs des offres seront contenus dans une seule enveloppe neutre portant exclusivement la mention :

**« Acquisition de 02 Drones, 71 Smartphones, 05 Téléphones satellitaires, 20 Tablettes, 4 Appareils photos numériques, 86 Disques durs 4 TB, 29 Talkie-walkie et 31 GPS, 128 power banks, 15 panneaux solaires portables, 16 boussoles et 128 lampes frontales en faveur du projet Natura Guinée/Wild Chimpanzee Foundation (WCF) en Lot unique. »**

Le délai de validité des offres sera de 90 jours après la date ultime de réception des offres.

### 3.2 DOCUMENTS À REMETTRE POUR L'OFFRE DE SERVICE

#### 3.2.1 Offre technique

Formulaire d'identification ;

L'extrait du registre de commerce ou son équivalent à jour ;

Une copie du Quitus fiscal ou son équivalent à jour soumission ;

Une copie du Certificat d'immatriculation fiscale ou son équivalent à jour à la date de soumission ;

L'origine des équipements ;

Les fiches techniques avec prospectus des équipements et ;

Le chronogramme de livraison.

La capacité technique : la liste d'au moins trois marchés similaires exécutés au cours des cinq dernières années, appuyés par des attestations de bonne fin d'exécution, des PV de réception ou des bons de commande dûment signés ;

La photocopie du relevé d'identité bancaire ;

#### 3.2.2 Offre financière

Une lettre de soumission (voir modèle en annexe) ;

I. Le bordereau des prix unitaires

Le devis quantitatif et estimatif (DQE) (voir modèle en annexe).

### 3.3 ÉVALUATION DES OFFRES TECHNIQUES

Seules les offres régulières et leurs annexes respectant la forme de présentation seront prises en considération et analysées suivant les spécifications définies.

L'évaluation technique consistera à vérifier la validité et la conformité des pièces administratives, les spécifications techniques des matériels proposés et la capacité technique du soumissionnaire.

A l'issue de l'évaluation technique, les soumissionnaires dont les offres seront conformes aux spécifications définies seront retenues. Les offres techniques non conformes seront éliminées et leurs offres financières ne seront pas étudiées.

### **3.4 ÉVALUATION DES OFFRES FINANCIÈRES**

Elle consistera en la vérification des formulaires de prix et des calculs arithmétiques et de procéder à la correction des erreurs de calcul éventuelles. La proposition financière la moins disant du montant global des prestations sera classée en première position.

L'autorité contractante attribuera le marché au soumissionnaire dont l'offre aura été évaluée la moins-disant en fonction des critères exprimés en termes monétaires et jugée substantiellement conforme à la demande de consultation, à condition que le soumissionnaire soit en outre jugé qualifié pour exécuter le marché de façon satisfaisante.

#### **Les critères de qualification sont les suivants :**

- Formulaire d'identification ;
- L'extrait du registre de commerce ou son équivalent à jour ; ou son équivalent
- Une copie du Quitus fiscal ou son équivalent à jour soumission ; ou son équivalent
- Une copie du Certificat d'immatriculation fiscale ou son équivalent à jour à la date de soumission ; ou son équivalent
- Tableau de spécifications techniques ;
- La preuve d'avoir exécuté au moins trois marchés similaires au cours des cinq dernières années en fournissant copie de l'attestation de bonne fin d'exécution/PV de réception délivrée par le maître d'ouvrage ou les bons de commandes dûment signés ou une liste des clients avec adresses ;

### **3.5 PROPOSITION D'ATTRIBUTION**

Le soumissionnaire dont l'offre est conforme pour l'essentiel aux prescriptions du descriptif technique de la prestation, qui présente l'offre financière la moins « disant » et qui remplit toutes les conditions de qualification, sera déclaré attributaire du marché.

### **3.6 CONFIDENTIALITÉ**

Le fournisseur, la WCF garantissent le caractère confidentiel de toute information obtenue dans le cadre du présent marché et ne transmettront celles-ci à des tiers qu'après accord écrit et préalable de l'autre partie.

Ils ne diffuseront ces informations confidentielles que parmi les préposés concernés par la prestation. Ils garantissent que ces préposés seront dûment informés de leurs obligations de confidentialité et qu'ils les respecteront.

## 4 ANNEXES

**ANNEXE 1 : FORMULAIRES D'IDENTIFICATION**

Dénomination de la société / soumissionnaire :	
Forme juridique :	
Siège social (adresse) :	
Représenté(e) par le soussigné Nom, prénom :	
Qualité :	
Personne de contact :	
Numéro de téléphone :	
Numéro de fax :	
Adresse e-mail :	
Numéro d'entreprise :	
N° de compte pour les paiements :	
Institution financière :	
Ouvert au nom de l'entreprise	

## **ANNEXE 2 : MODÈLE DE LETTRE DE SOUMISSION**

Nous soussignés ..... Agissant en qualité de.....  
Dénommé dans ce qui suit « prestataires » .....  
Domicilié à ..... (Adresse) BP : ..... Tél : .....

Et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés ;  
Après avoir pris connaissance du présent DAONOI et notamment les termes de  
Références et le modèle de soumission, en acceptant les conditions, nous nous  
engageons en tant que fournisseur, à les exécuter conformément aux prescriptions du  
dossier d'appel d'offre, et pour un montant global TTC  
..... francs Guinéen ou euros ;

Nous remettons, revêtue de notre signature la soumission et nous nous engageons, si  
notre soumission est acceptée, à fournir la prestation dans un délai de 90 jours.

Nous acceptons de rester lié (s) par notre soumission pendant un délai de quatre-vingt-  
dix jours (90) jours à compter de la date fixée pour la remise des offres.  
Avant la signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra  
engagement entre nous.

Nous acceptons que les sommes qui nous seront dues en exécution du contrat objet  
de la présente demande de cotation, nous soient payées en Francs Guinéen ou en  
euro au taux Info euro et versées au compte n° ..... domicilié à .....  
Ouvert au nom de .....

Sont annexées à la présente soumission toutes les pièces exigées dûment complétées,  
signées, datées et cachetées.

En foi de quoi que je soumetts ici, et j'appose ma signature.

Fait en une seule copie originale

A ....., le .....

(Le soumissionnaire)  
Signature et cachet

## 1- Descriptions techniques et quantitatifs

« Acquisition de 02 Drones, Acquisition de 02 Drones, 71 Smartphones, 05 Téléphones satellitaires, 20 Tablettes, 4 Appareils photos numériques, 86 Disques durs 4 TB, 29 Talkie-walkie et 31 GPS, 128 power banks, 15 panneaux solaires portables, 16 boussoles et 128 lampes frontales en faveur du projet Natura Guinée/Wild Chimpanzee Foundation (WCF) en Lot unique. »

N° du lot	Description technique de l'article	Description détaillée de l'article proposé par le fournisseur	Quantité	Prix unitaire	Prix total (en chiffreTT C)	Délai de livraison Proposé par le fournisseur
Unique (1)	<p><b>Caméra</b></p> <p><b>Capteur</b> Double caméra : un grand angle et une caméra multi spectrale (quatre capteurs Vert, Rouge, Bord Rouge et Proche Infrarouge)</p> <p><b>Focale Grand angle :</b> équivalent 24 mm</p> <p><b>Taille d'image maximale Grand angle :</b> 20 MP, capteurs multi spectraux : 5 MP</p> <p><b>Drone</b></p> <p><b>Référence</b> M3M</p> <p><b>Poids</b> 951 grammes</p> <p><b>Couleur</b> NA</p> <p><b>Moteurs</b> 4 moteurs brushless</p> <p><b>Hélices</b> Hélices Mavic 3M : 9,4 x 5,3"</p> <p><b>Caméra</b> Caméra bi-capteur DJI</p> <p><b>Fréquence de fonctionnement</b> 2,4 à 2,4835 GHz / 5,725 à 5,850 GHz</p> <p><b>Portée</b> Jusqu'à 15 kilomètres en FCC (8 km norme CE)</p> <p><b>GNSS</b> GPS + Galileo + BeiDou (+ GLONASS si le drone est équipé d'un module RTK)</p> <p><b>Batterie</b> Batterie Mavic 3 15,4 V 5000 mAh (77 Wh)</p> <p><b>Connecteur</b> USB-C</p>		02			



	<p><b>Autonomie</b> Jusqu'à 43 minutes</p> <p><b>Vitesse maximale</b> 21 m/s (75 Km/h) en mode Sport FCC, 19 m/s en mode Sport EU, 15 m/s en mode Normal</p> <p><b>Vitesse max en descente</b> 6 m/s (quel que soit le mode)</p> <p><b>Vitesse max en montée</b> 8 m/s en mode Sport, 6 m/s en mode Normal</p> <p><b>Température de fonctionnement</b> -10°C à + 40°C</p> <p><b>Altitude max. de vol</b> 6000 m</p> <p><b>Radiocommande</b></p> <p><b>Nom</b> Pro Enterprise</p> <p><b>Fréquence(s)</b> 2,400 Ghz à 2,8435 Ghz et de 5,725 Ghz à 5,850 Ghz</p> <p><b>Sortie vidéo</b> Oui</p> <p><b>Batterie</b></p> <p><b>Modèle Batterie</b> DJI Mavic 3</p> <p><b>Type LiPo</b> 4S</p> <p><b>Marque</b> DJI</p> <p><b>Capacité</b> 5000 mAh</p> <p><b>Puissance</b> 77 Wh</p> <p><b>Poids</b> 335,5 g</p> <p><b>Compatibilité Gamme</b> DJI Mavic 3</p> <p><b>Connecteurs Propriétaire</b> DJI</p> <p><b>Tension</b> 15,4 V</p>					
--	--	--	--	--	--	--

<p><b>Température de fonctionnement</b> De -10 à +40°C</p> <p><b>Tension d'entrée</b></p> <p><b>Service après-vente :</b> Exigé</p> <p><b>Livraison :</b> Après agrément technique</p> <p><b>Smartphones</b></p> <p>Dimensions 154 x 78 x 13 mm Poids 235 g Ecran 5" FULL HD Ecran Gorilla Glass 5 Mémoire RAM : 4 Go ROM : 64 Go Connexion Jack 3.5mm USB-C WiFi 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 5 GPS, A-GPS Mode 2G : B2 / B3 / B5 / B8 3G : B1 / B2 / B4 / B5 / B8 FDD-LTE: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B17 / B20 / B25 / B26 / B28 / B30 / B40 / B66 TDD-LTE: B40 Batterie 4400 mAh Li-Ion Système d'exploitation Android 9.0 Pie Caméra Arrière : 20 MP Avant : 5MP Protection IP68 Étanche jusqu'à 1m Étanche à la poussière Chute jusqu'à 1.20m MIL6-810G</p> <p><b>Service après-vente :</b> Exigé</p> <p><b>Livraison :</b> Après agrément technique</p> <p><b>Tablettes</b></p> <p>Résolution de l'écran 2000 x 1200 Aspect de la dalle Ecran brillant IPS - 10-points Multi-touch Taille de l'écran (pouces) 11 " Définition Ecran 2K 2000 x 1200 Capacité de stockage 256 Go 256 Mémoire installée 8 Go 8 Lecteur de cartes mémoire Oui Extension max carte mémoire 1000 Go 512GB, FAT32 ou 1TB, exFAT Gamme Lenovo Tab Connectique 1 1 USB 3.2 type C (DisplayPort™ 1.4)</p>		71			
		20			

	<p>Communication sans fil Bluetooth Wi-Fi 3/4G Caméra arrière 13 Mpx Caméra avant 8 Mpx Capacité de la batterie 7,5 Ah Processeur Qualcomm® Snapdragon™ 750G (8C, 2x A77 @2.2GHz + 6x A55 @1.8GHz) Haut-parleurs 4 x JBL 1 Watt Système d'exploitation Android Android Dimensions L x l x H (cm): 25,9 x 25,84 x 16,3 Poids du produit 520 g</p> <p><b>Service après-vente :</b> Exigé</p> <p><b>Livraison :</b> Après agrément technique</p> <p><b><u>Téléphones satellitaires</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Taille (corps du téléphone) : 128 x 53 x 27 mm</li> <li>•Poids : 186 g</li> <li>•Appels voix et SMS</li> <li>•Fréquence du réseau : L-Band</li> <li>•Antenne satellite : Omni directionelle (fonction parler-et-marcher)</li> <li>•DAS /SAR (Débit d'Absorption Spécifique / Specific Absorption Rate) : 0,562 W/Kg</li> <li>•Carte SIM incluse</li> <li>•Recharge prépayée de 160 unités incluse</li> </ul> <p>Contenu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Batterie</li> <li>•Chargeur secteur universel (4 adaptateurs)</li> <li>•Câble USB</li> <li>•Manuel d'utilisation</li> <li>•Carte SIM</li> <li>•Recharge 160 unités Thuraya</li> </ul> <p><b>Service après-vente :</b> Exigé</p> <p><b>Livraison :</b> Après agrément technique</p>		05			
--	--	--	----	--	--	--

	<p style="text-align: center;"><b><u>Appareil Photo</u></b></p> <p>Nom du motif : Unique Marque Panasonic Taille du capteur photo Plein cadre (35mm) Stabilisation de l'image Optique Vitesse d'obturation maximale 60 secondes Facteur de forme Bridge Résolution fixe effective 18,1 MP Caractéristique spéciale 4K Zoom optique                   60 Multiplicateur x Couleur                            noir Taille de l'écran                7,5 Centimètres Mémoire                           1 Caractéristiques spéciales 4K Type de batterie Lithium-ion Batterie rechargeable Oui Emballage sac dédié <b>Service après-vente : Exigé</b> <b>Livraison :</b> Après agrément technique</p> <p style="text-align: center;"><b><u>Disques durs</u></b></p> <p>Capacité du stockage numérique 4 To Interface du disque dur USB-C Technologie de connectivité USB Marque                            A proposer par le fournisseur Caractéristique spéciale Portable Description du disque dur Disque SSD Type d'installation Disque dur externe Couleur                            A proposer par le fournisseur Taille du disque dur            4 To Composants inclus 4TB Portable NVMe SSD</p> <p><b>power banks</b></p>		<b>04</b>			
			<b>86</b>			

	<p><b>Service après-vente :</b> Exigé</p> <p><b>Livraison :</b> Après agrément technique</p> <p><b><u>Talkie-walkie</u></b></p> <p><b>Canaux utilisables :</b> 8 canaux (PMR 446) 16 canaux (dPMR 446)</p> <p><b>Puissance de sortie :</b> 500mW</p> <p><b>Haut-parleur :</b> 800 mW</p> <p><b>Haut-parleur externe :</b> 400 mW</p> <p><b>Portée de communication :</b> 11 km environ (dans les zones ouvertes)</p> <p><b>Indice IP :</b> IP67 (Protection contre la poussière et l'eau)</p> <p><b>Normes militaires :</b> MIL-STD-810-G</p> <p><b>Dimensions :</b> 52,2 × 186,1 × 30,3 mm</p> <p><b>Poids :</b> 270g avec batterie</p> <p><b>Fréquence :</b></p> <p><b>Type d'utilisation :</b></p> <p><b>Norme Atex :</b></p> <p><b>Norme d'étanchéité :</b></p> <p><b>Conforme normes militaires :</b></p> <p><b>Canaux - Sous-canaux – Codes :</b></p> <p><b>Portée :</b></p> <p><b>Mains libres</b></p> <p><b>Autonomie en veille / conversation :</b> ? / 26 heures</p> <p><b>Batterie :</b></p> <p><b>Touche d'appel d'urgence :</b></p> <p><b>Fonction scanner :</b></p>		29			

### **Garmin GPSMAP 64SX**

- **Mémoire interne :**  
8 Go, extensible avec une carte microSD
- **Batterie :**  
2 piles AA (non fournies) ou batterie NiMH rechargeable (fournie), autonomie jusqu'à 16 heures en mode GPS
- **Système d'exploitation :**  
Garmin OS
- **Ecran :**  
TFT couleur antireflet de 2,6 pouces, résolution de 160 x 240 pixels
- **Réseaux :**  
GPS, GLONASS et Galileo, avec antenne Quad Helix haute sensibilité et compas électronique 3 axes avec altimètre barométrique
- **Poids :**  
230 g avec piles2
- **Ecran couleur de :**  
2,6" avec commande par bouton
- **Très lisible :**  
par la lumière du soleil
- **Boussole :**  
3 axes
- **Altimètre :**  
barométrique
- **Connectivité :**  
ANT+ et Bluetooth
- **Détermination :**  
précise de la position grâce au GPS, GLONASS et Galileo
- **Altimètre :**  
barométrique
- **Connectivité :**  
ANT+ et Bluetooth

31

	<b>Power banks</b>		<b>128</b>			
	<b>Panneaux solaires portables</b>		<b>15</b>			
	<b>Boussoles</b>		<b>16</b>			
	<b>Lampes frontales</b>		<b>128</b>			

	<b>MONTANT TOTAL HORS TAXES ET HORS DOUANE GNF ou Euro</b>						
	<b>MONTANT TOTAL HORS TAXES ET HORS DOUANE, RENDU SUR SITE ET MIS EN SERVICE</b>						
	<b>MONTANT TOTAL DES TAXES A LA CHARGE DE L'ETAT</b>						
	<b>MONTANT TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES (TTC) GNF ou Euro</b>						



ANNEXE 3 : MODÈLE DE BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE (EN FRANCS GUINEENS ou euros en TTC)

**Lot unique**

	Désignation	Unité	Prix unitaire HT	TVA	Prix Total TTC
02	Drones	Drones			
71	Smartphones	Smartphones			
05	Téléphones satellitaires	Téléphone			
20	Tablettes	Tablettes			
04	Appareils photos numériques	Appareils			
86	Disques durs 4 TB	DD			
29	Talkie-walkie	Talkie			
31	GPS	Gps			
128	Power banks	pw			
16	Panneaux solaires portables				
15	Boussoles				
128	Lampes frontales				

ANNEXE 4 : MODÈLE DE DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF (EN FRANCS GUINEENS OU EUROS ET EN TTC)

**Lot unique**

	Désignation	Unité	Prix unitaire HT	TVA	Prix Total TTC
02	Drones	Drones			
71	Smartphones	Smartphones			
05	Téléphones satellitaires	Téléphone			
20	Tablettes	Tablettes			
04	Appareils photos numériques	Appareils			
86	Disques durs 4 TB	DD			
29	Talkie-walkie	Talkie			
31	GPS	gps			
128	Power banks				
16	Panneaux solaires portables				
15	Boussoles				
128	Lampes frontales				

Délai de livraison à la WCF et/ou sites « jour de calendrier »	Jours
---	-------

Garantie	
----------	--

Fait à ..... le .....

Signature / nom :

**ANNEXE 5 : FORMULAIRE DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES PROPOSÉES**

Le Soumissionnaire saisit et remplit le formulaire ci-joint tel qu'il est établi ; il ne doit pas être modifié. A la livraison, tout matériel dont les caractéristiques techniques ne sont pas conformes à celles spécifiées ci-dessous sera purement et simplement rejeté

<b>N°</b>	<b>Equipements/Matériels</b>	<b>Spécifications techniques proposées</b>	<b>Observations</b>
02 71 05 20 04  86 29 31 128  16 15 128	Drones Smartphones Téléphones satellitaires Tablettes Appareils photos numériques Disques durs 4 TB Talkie-walkie GPS Power banks Panneaux solaires portables Boussoles Lampes frontales		

Signature et cachet,

.....

(Nom et Prénoms)

**ANNEXE 6 : FORMULAIRE DE DÉLAI DE GARANTIE**

Le Soumissionnaire saisit et remplit le formulaire ci-joint tel qu'il est établi ; il ne doit pas être modifié. Le soumissionnaire veillera à ce que les spécifications techniques ci-dessous soient concordantes avec celles du point 2.2 (objet de la demande de cotation).

N°	Equipements/Matériels	Spécifications techniques	Description de la garantie	Délai de garantie
02 71 05 20 04  86 29 31 128  16 15 128	Drones Smartphones Téléphones satellitaires Tablettes Appareils photos numériques Disques durs 4 TB Talkie-walkie GPS Power banks  Panneaux solaires portables Boussoles Lampes frontales			

Signature et cachet,

.....  
(Nom et Prénoms)

## ENGAGEMENT DU SOUMISSIONNAIRE

□□□□□□□□□□

Nous soussigné [*Insérer le nom du soumissionnaire*], ci-après dénommé « *le Soumissionnaire* » :

- attestons avoir pris connaissance des dispositions du décret portant Code d'éthique et de moralisation dans les marchés publics et les délégations de service public et prenons solennellement l'engagement de les respecter ;
- déclarons sur l'honneur n'avoir pratiqué dans le cadre du présent marché, aucune collusion avec d'autres soumissionnaires en vue de présenter des offres dont les montants seraient anormalement élevés.
- Nous engageons, en notre nom propre, au nom de notre société et de nos

préposés,

[*Insérer, en cas de sous-traitance : « ainsi qu'au nom de nos sous-traitants »*], à nous abstenir de toute pratique liée à la corruption active et ou passive dans le cadre de ce marché.

- Tout incident remettant en cause, de quelque manière que ce soit, l'exécution du présent marché ;
  - L'existence d'un éventuel conflit d'intérêt.
- Nous engageons personnellement et engageons notre société ainsi que nos préposés, [*Insérer, en cas de sous-traitance : « ainsi qu'au nom de nos sous-traitants »*], à nous abstenir de proposer ou de donner, directement ou indirectement, des avantages en nature et ou en espèces, antérieurement ou postérieurement à la soumission de notre candidature.
- reconnaissons qu'en cas de manquement aux engagements ci-dessus, nous nous exposons aux sanctions prévues à l'article 150 du Code des marchés publics et des délégations de service public, ou par tous les autres textes réglementaires en République de Guinée, ainsi qu'aux sanctions de disqualification ou d'exclusion de toute activité en matière de marchés publics que pourrait prononcer l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP).

Le présent engagement fait partie intégrante du marché.

Nom : [*Nom complet du 1<sup>er</sup> responsable de l'entité*] agissant au nom et pour le compte de

[*Insérer identification de l'entreprise soumissionnaire*] en qualité de [*Insérer la qualité du signataire*].

Signé [*Signature et cachet de la personne dont le nom et la qualité figurent ci-dessus*]. Fait à [*insérer lieu*] le [*insérer date : jour\_mois\_année*]

